

Общество с ограниченной ответственностью
ООО "Торговый Дом Керамика и Клинкер"

www.feldhaus.ru, тел./факс: (495) 363 11 99, 792 30 46

Прайс лист 2023 г. на декоры Arch-Stone



Идеальный Фасад

(действителен с 20.04.2023)

КАТАЛОГ Arch-Stone



Балюстрада					
Балясины					
Номенклатура	Описание	Площадь	Вес, кг/шт	Кол-во в сборке	Цена
АС БД110	добавка балясины	0,079	1,185		1 130 □
АС БД130	добавка балясины	0,095	1,425		1 368 □
АС БД132	добавка балясины	0,097	1,455		1 390 □
АС БД150	добавка балясины	0,113	1,695		1 454 □
АС БЛ55-1-П	полубалясина	0,125	1,875		1 530 □
АС БЛ55-1	балясина	0,250	3,750		3 053 □
АС БЛ66-1-П	полубалясина	0,161	2,415		1 964 □
АС БЛ66-1	балясина	0,321	4,815		3 921 □
АС БЛ66-2-П	полубалясина	0,167	2,505		2 034 □
АС БЛ66-2	балясина	0,333	4,995		4 063 □
АС БЛ70-1-П	полубалясина	0,313	4,695		3 817 □
АС БЛ70-1	балясина	0,626	9,390		7 632 □
АС БЛ78-1-П	полубалясина	0,186	2,790		2 267 □
АС БЛ78-1	балясина	0,372	5,580		4 527 □
АС БЛ78-10	полубалясина	0,440	6,600		8 843 □
АС БЛ78-11	балясина	0,346	5,190		8 650 □
АС БЛ78-2-П	полубалясина	0,182	2,730		2 219 □
АС БЛ78-2	балясина	0,363	5,445		4 434 □
АС БЛ78-3-П	полубалясина	0,203	3,045		2 479 □
АС БЛ78-3	балясина	0,406	6,090		4 956 □
АС БЛ78-4-П	полубалясина	0,200	3,000		2 440 □
АС БЛ78-4	балясина	0,400	6,000		4 874 □
АС БЛ78-5-П	полубалясина	0,198	2,970		2 416 □
АС БЛ78-5	балясина	0,396	5,940		4 828 □
АС БЛ78-6-П	полубалясина	0,225	3,375		2 744 □
АС БЛ78-6	балясина	0,449	6,735		5 476 □
АС БЛ78-7-П	полубалясина	0,200	3,000		2 434 □
АС БЛ78-7	балясина	0,399	5,985		4 864 □
АС БЛ78-8-П	полубалясина	0,195	2,925		2 379 □
АС БЛ78-8	балясина	0,390	5,850		4 755 □
АС БЛ78-9-П	полубалясина	0,213	3,195		2 602 □
АС БЛ78-9	балясина	0,426	6,390		5 197 □
Основание балюстрады					
Номенклатура	Описание	Площадь	Вес, кг/шт	Кол-во в сборке	Цена
АС ОБ10-1					
АС ОБ10-1-1	основание балюстрады 1000 мм	0,420	6,300		4 304 □
АС ОБ10-1-0.25	основание балюстрады 250 мм	0,134	2,010		1 378 □
АС ОБ10-1-0.5	основание балюстрады 500 мм	0,229	3,435		2 354 □
АС ОБ10-1-0.75	основание балюстрады 750 мм	0,325	4,875		3 338 □
АС ОБ10-2					
АС ОБ10-2-1	основание балюстрады 1000 мм	0,432	6,480		4 433 □
АС ОБ10-2-0.25	основание балюстрады 250 мм	0,139	2,085		1 425 □
АС ОБ10-2-0.5	основание балюстрады 500 мм	0,237	3,555		2 434 □
АС ОБ10-2-0.75	основание балюстрады 750 мм	0,335	5,025		3 436 □
АС ОБ11-1					
АС ОБ11-1-1	основание балюстрады 1000 мм	0,449	6,735		4 609 □
АС ОБ11-1-0.25	основание балюстрады 250 мм	0,145	2,175		1 496 □
АС ОБ11-1-0.5	основание балюстрады 500 мм	0,246	3,690		2 531 □
АС ОБ11-1-0.75	основание балюстрады 750 мм	0,348	5,220		3 572 □
АС ОБ11-2					
АС ОБ11-2-1	основание балюстрады 1000 мм	0,518	7,770		5 309 □
АС ОБ11-2-0.25	основание балюстрады 250 мм	0,171	2,565		1 758 □
АС ОБ11-2-0.5	основание балюстрады 500 мм	0,287	4,305		2 948 □
АС ОБ11-2-0.75	основание балюстрады 750 мм	0,402	6,030		4 131 □
АС ОБ12-1					
АС ОБ12-1-1	основание балюстрады 1000 мм	0,569	8,535		5 839 □
АС ОБ12-1-0.25	основание балюстрады 250 мм	0,192	2,880		1 973 □
АС ОБ12-1-0.5	основание балюстрады 500 мм	0,318	4,770		3 260 □
АС ОБ12-1-0.75	основание балюстрады 750 мм	0,444	6,660		4 559 □
АС ОБ12-2					
АС ОБ12-2-1	основание балюстрады 1000 мм	0,577	8,655		5 914 □
АС ОБ12-2-0.25	основание балюстрады 250 мм	0,195	2,925		2 006 □
АС ОБ12-2-0.5	основание балюстрады 500 мм	0,322	4,830		3 310 □
АС ОБ12-2-0.75	основание балюстрады 750 мм	0,450	6,750		4 617 □
АС ОБ13-1					

АС ОБ13-1-1	основание балюстрады 1000 мм	0,517	7,755		5 300 □
АС ОБ13-1-0.25	основание балюстрады 250 мм	0,110	1,650		1 758 □
АС ОБ13-1-0.5	основание балюстрады 500 мм	0,287	4,305		2 948 □
АС ОБ13-1-0.75	основание балюстрады 750 мм	0,402	6,030		4 131 □
АС ОБ16-1					
АС ОБ16-1-1	основание балюстрады 1000 мм	0,657	9,855		6 733 □
АС ОБ16-1-0.25	основание балюстрады 250 мм	0,229	3,435		2 354 □
АС ОБ16-1-0.5	основание балюстрады 500 мм	0,372	5,580		3 817 □
АС ОБ16-1-0.75	основание балюстрады 750 мм	0,515	7,725		5 281 □
Поручень балюстрады					
Номенклатура	Описание	Площадь	Вес, кг/шт	Кол-во в сборке	Цена
АС ПБ10-1					
АС ПБ10-1-1	поручень балюстрады 1000 мм	0,719	10,785		7 368 □
АС ПБ10-1-0.25	поручень балюстрады 250 мм	0,215	3,225		2 207 □
АС ПБ10-1-0.5	поручень балюстрады 500 мм	0,383	5,745		3 937 □
АС ПБ10-1-0.75	поручень балюстрады 750 мм	0,551	8,265		5 651 □
АС ПБ10-2					
АС ПБ10-2-1	поручень балюстрады 1000 мм	0,689	10,335		7 062 □
АС ПБ10-2-0.25	поручень балюстрады 250 мм	0,205	3,075		2 109 □
АС ПБ10-2-0.5	поручень балюстрады 500 мм	0,366	5,490		3 758 □
АС ПБ10-2-0.75	поручень балюстрады 750 мм	0,528	7,920		5 416 □
АС ПБ10-3					
АС ПБ10-3-1	поручень балюстрады 1000 мм	0,739	11,085		7 572 □
АС ПБ10-3-0.25	поручень балюстрады 250 мм	0,219	3,285		2 247 □
АС ПБ10-3-0.5	поручень балюстрады 500 мм	0,393	5,895		4 032 □
АС ПБ10-3-0.75	поручень балюстрады 750 мм	0,566	8,490		5 807 □
АС ПБ10-4					
АС ПБ10-4-1	поручень балюстрады 1000 мм	0,664	9,960		6 814 □
АС ПБ10-4-0.25	поручень балюстрады 250 мм	0,196	2,940		2 014 □
АС ПБ10-4-0.5	поручень балюстрады 500 мм	0,352	5,280		3 612 □
АС ПБ10-4-0.75	поручень балюстрады 750 мм	0,508	7,620		5 212 □
АС ПБ14-1					
АС ПБ14-1-1	поручень балюстрады 1000 мм	0,734	11,010		7 526 □
АС ПБ14-1-0.25	поручень балюстрады 250 мм	0,228	3,420		2 343 □
АС ПБ14-1-0.5	поручень балюстрады 500 мм	0,397	5,955		4 069 □
АС ПБ14-1-0.75	поручень балюстрады 750 мм	0,566	8,490		5 807 □
Крышки забора					
Номенклатура	Описание	Площадь	Вес, кг/шт	Кол-во в сборке	Цена
АС К3186-1					
АС К3186-1-1	Крышка забора 1000 мм	0,412	7,004		5 009 □
АС К3186-1-0.25	Крышка забора 250 мм	0,103	1,751		1 253 □
АС К3186-1-0.5	Крышка забора 500 мм	0,206	3,502		2 504 □
АС К3186-1-0.75	Крышка забора 750 мм	0,309	5,253		3 756 □
АС К3237-1					
АС К3237-1-1	Крышка забора 1000 мм	0,519	8,823		6 302 □
АС К3237-1-0.25	Крышка забора 250 мм	0,130	2,210		1 580 □
АС К3237-1-0.5	Крышка забора 500 мм	0,260	4,420		3 161 □
АС К3237-1-0.75	Крышка забора 750 мм	0,389	6,613		4 728 □
АС К3317-1					
АС К3317-1-1	Крышка забора 1000 мм	0,553	9,401		6 729 □
АС К3317-1-0.25	Крышка забора 250 мм	0,138	2,346		1 677 □
АС К3317-1-0.5	Крышка забора 500 мм	0,277	4,709		3 366 □
АС К3317-1-0.75	Крышка забора 750 мм	0,415	7,055		5 044 □
АС К3418-1					
АС К3418-1-1	Крышка забора 1000 мм	0,980	16,660		11 905 □
АС К3418-1-0.25	Крышка забора 250 мм	0,245	4,165		2 977 □
АС К3418-1-0.5	Крышка забора 500 мм	0,490	8,330		5 954 □
АС К3418-1-0.75	Крышка забора 750 мм	0,735	12,495		8 934 □
АС К3773-1					
АС К3773-1-1	Крышка забора 1000 мм	1,296	22,032		15 747 □
АС К3773-1-0.25	Крышка забора 250 мм	0,324	5,508		3 937 □
АС К3773-1-0.5	Крышка забора 500 мм	0,648	11,016		7 876 □
АС К3773-1-0.75	Крышка забора 750 мм	0,972	16,524		11 813 □
Крышка столба на забор					
Номенклатура	Описание	Площадь	Вес, кг/шт	Кол-во в сборке	Цена
АС КС31-1	крышка столба	0,158	2,686		1 807 □
АС КС40-1	крышка столба	0,241	4,097		2 755 □
АС КС44-1	крышка столба	0,287	4,879		3 281 □
АС КС44-2	крышка столба	0,379	6,443		4 333 □
АС КС45-1	крышка столба	0,376	6,392		4 298 □
АС КС50-1	крышка столба	0,501	7,515		5 726 □
АС КС59-1	крышка столба	0,589	10,013		6 735 □
АС КС59-2	крышка столба	0,612	10,404		6 998 □
АС КС65-1	крышка столба	0,727	12,359		8 311 □
АС КС65-2	крышка столба	0,910	15,470		10 404 □
Крышка тумбы					
Номенклатура	Описание	Площадь	Вес, кг/шт	Кол-во в сборке	Цена
АС КТ10-1					
АС КТ10-1-К	крышка тумбы конечной	0,331	4,965		3 775 □

АС КТ10-1-О	крышка тумбы отдельстоящей	0,321	4,815		3 663 □
АС КТ10-1-П	крышка тумбы поворотной	0,341	5,115		3 893 □
АС КТ10-1-С	крышка тумбы средней	0,341	5,115		3 893 □
АС КТ10-2					
АС КТ10-2-К	крышка тумбы конечной	0,310	4,650		3 534 □
АС КТ10-2-О	крышка тумбы отдельстоящей	0,308	4,620		3 513 □
АС КТ10-2-П	крышка тумбы поворотной	0,311	4,665		3 548 □
АС КТ10-2-С	крышка тумбы средней	0,311	4,665		3 548 □
АС КТ10-3					
АС КТ10-3-К	крышка тумбы конечной	0,355	5,325		4 045 □
АС КТ10-3-О	крышка тумбы отдельстоящей	0,346	5,190		3 946 □
АС КТ10-3-П	крышка тумбы поворотной	0,364	5,460		4 155 □
АС КТ10-3-С	крышка тумбы средней	0,364	5,460		4 155 □
АС КТ10-4					
АС КТ10-4-К	крышка тумбы конечной	0,327	4,905		3 728 □
АС КТ10-4-О	крышка тумбы отдельстоящей	0,320	4,800		3 645 □
АС КТ10-4-П	крышка тумбы поворотной	0,335	5,025		3 817 □
АС КТ10-4-С	крышка тумбы средней	0,335	5,025		3 817 □
АС КТ14-1					
АС КТ14-1-К	крышка тумбы конечной	0,381	5,715		4 337 □
АС КТ14-1-О	крышка тумбы отдельстоящей	0,368	5,520		4 200 □
АС КТ14-1-П	крышка тумбы поворотной	0,394	5,910		4 489 □
АС КТ14-1-С	крышка тумбы средней	0,394	5,910		4 489 □
Основание тумбы					
Номенклатура	Описание	Площадь	Вес, кг/шт	Кол-во в сборке	Цена
АС ОТ10-1					
АС ОТ10-1-К	основание тумбы конечной	0,239	3,585		2 724 □
АС ОТ10-1-О	основание тумбы отдельстоящей	0,239	3,585		2 724 □
АС ОТ10-1-П	основание тумбы поворотной	0,241	3,615		2 746 □
АС ОТ10-1-С	основание тумбы средней	0,241	3,615		2 746 □
АС ОТ10-2					
АС ОТ10-2-К	основание тумбы конечной	0,247	3,705		2 820 □
АС ОТ10-2-О	основание тумбы отдельстоящей	0,245	3,675		2 798 □
АС ОТ10-2-П	основание тумбы поворотной	0,248	3,720		2 830 □
АС ОТ10-2-С	основание тумбы средней	0,248	3,720		2 830 □
АС ОТ11-1					
АС ОТ11-1-К	основание тумбы конечной	0,257	3,855		2 820 □
АС ОТ11-1-О	основание тумбы отдельстоящей	0,256	3,840		2 798 □
АС ОТ11-1-П	основание тумбы поворотной	0,258	3,870		2 830 □
АС ОТ11-1-С	основание тумбы средней	0,258	3,870		2 830 □
АС ОТ11-2					
АС ОТ11-2-К	основание тумбы конечной	0,250	3,750		2 852 □
АС ОТ11-2-О	основание тумбы отдельстоящей	0,247	3,705		2 820 □
АС ОТ11-2-П	основание тумбы поворотной	0,253	3,795		2 886 □
АС ОТ11-2-С	основание тумбы средней	0,253	3,795		2 886 □
АС ОТ12-1					
АС ОТ12-1-К	основание тумбы конечной	0,264	3,960		3 016 □
АС ОТ12-1-О	основание тумбы отдельстоящей	0,261	3,915		2 984 □
АС ОТ12-1-П	основание тумбы поворотной	0,266	3,990		3 038 □
АС ОТ12-1-С	основание тумбы средней	0,266	3,990		3 038 □
АС ОТ12-2					
АС ОТ12-2-К	основание тумбы конечной	0,264	3,960		3 016 □
АС ОТ12-2-О	основание тумбы отдельстоящей	0,262	3,930		2 992 □
АС ОТ12-2-П	основание тумбы поворотной	0,267	4,005		3 049 □
АС ОТ12-2-С	основание тумбы средней	0,267	4,005		3 049 □
АС ОТ13-1					
АС ОТ13-1-К	основание тумбы конечной	0,283	4,245		3 232 □
АС ОТ13-1-О	основание тумбы отдельстоящей	0,282	4,230		3 223 □
АС ОТ13-1-П	основание тумбы поворотной	0,285	4,275		3 255 □
АС ОТ13-1-С	основание тумбы средней	0,285	4,275		3 255 □
АС ОТ16-1					
АС ОТ16-1-К	основание тумбы конечной	0,317	4,755		3 612 □
АС ОТ16-1-О	основание тумбы отдельстоящей	0,315	4,725		3 612 □
АС ОТ16-1-П	основание тумбы поворотной	0,320	4,800		3 645 □
АС ОТ16-1-С	основание тумбы средней	0,320	4,800		3 645 □
АС ТТ66-1	филенка тела тумбы	0,962	14,430		10 927 □
АС ТТ78-1	филенка тела тумбы	1,068	16,020		12 160 □
АС ТТ78-2	филенка тела тумбы	1,080	16,200		12 546 □
Декоративные элементы					
Барельеф					
Номенклатура	Описание	Площадь	Вес, кг/шт	Кол-во в сборке	Цена
АС БР124-1	барельеф	1,500	22,500		86 974 □
АС БР124-2	барельеф	1,500	22,500		86 974 □
АС БР124-3	барельеф	1,500	22,500		86 974 □
АС БР124-4	барельеф	1,500	22,500		86 974 □
АС БР124-5	барельеф	1,500	22,500		86 974 □
АС БР45-1	барельеф	0,471	8,007		8 120 □
АС БР65-1	барельеф	0,771	11,565		19 559 □
Филенка					

Номенклатура	Описание	Площадь	Вес, кг/шт	Кол-во в сборке	Цена
АС ФЛ113-46	филенка	1,230	18,450		46 669 □
АС ФЛ36-20	филенка	0,150	2,250		2 970 □
АС ФЛ42-27К	филенка	0,334	5,010		4 714 □
АС ФЛ42-27С	филенка	0,317	4,755		4 481 □
АС ФЛ50-54Л	филенка левая	0,599	8,985		14 222 □
АС ФЛ50-54П	филенка правая	0,599	8,985		14 222 □
АС ФЛ50-54С	филенка средняя	0,589	8,835		13 982 □
АС ФЛ51-44	филенка	0,695	10,425		18 209 □
АС ФЛ64-38	филенка	0,265	3,975		2 695 □
АС ФЛ71-54	филенка	0,644	9,660		6 537 □
АС ФЛ75-26	филенка	0,342	5,130		3 479 □
АС ФЛ75-26К	филенка конечная	0,333	4,995		3 390 □
АС ФЛ90-49	филенка	0,710	10,650		18 037 □
АС ФЛ83-59	филенка	0,750	11,250		19 009 □
АС ФЛ84-37	филенка	1,428	21,420		40 641 □
АС ФЛ94-50	филенка	0,958	14,370		36 308 □
АС ФЛ158-51	филенка	0,600	10,200		22 779 □
Кронштейн					
Номенклатура	Описание	Площадь	Вес, кг/шт	Кол-во в сборке	Цена
АС КР100-1	кронштейн	1,260	18,900		15 660 □
АС КР15-1	кронштейн	0,048	0,720		1 580 □
АС КР15-2	кронштейн	0,043	0,645		1 974 □
АС КР20-1	кронштейн	0,220	3,300		5 591 □
АС КР24-1	кронштейн	0,155	2,325		2 949 □
АС КР26-1	кронштейн	0,134	2,010		3 405 □
АС КР27-1	кронштейн	0,138	2,070		3 488 □
АС КР28-1	кронштейн	0,122	1,830		3 088 □
АС КР43-1	кронштейн	0,311	4,665		7 869 □
АС КР47-1	кронштейн	0,142	2,130		3 569 □
АС КР47-2	кронштейн	0,182	2,730		4 627 □
АС КР47-3	кронштейн	1,774	26,610		44 995 □
АС КР53-1	кронштейн	0,384	5,760		9 106 □
АС КР55-1	кронштейн	0,332	4,980		4 830 □
АС КР68-1	кронштейн	1,220	18,300		15 367 □
АС КР83-1	кронштейн	0,750	11,250		31 464 □
Навершие					
Номенклатура	Описание	Площадь	Вес, кг/шт	Кол-во в сборке	Цена
АС НВ33-1	навершие	0,258	3,870		7 349 □
АС НВ35-1	навершие	0,620	9,300		17 645 □
АС НВ40-1	навершие	0,366	5,490		3 718 □
АС НВ42-1	навершие	0,380	5,700		10 819 □
АС НВ45-1	навершие	0,540	8,100		20 659 □
АС НВ54-1	навершие	0,563	8,445		5 722 □
АС НВ62-1	навершие	1,292	19,380		23 017 □
Розетка					
Номенклатура	Описание	Площадь	Вес, кг/шт	Кол-во в сборке	Цена
АС Р3113-1	розетка	1,572	23,580		37 282 □
АС Р313-1	розетка	0,045	0,675		643 □
АС Р318-1	розетка	0,073	1,095		770 □
АС Р331-1	розетка	0,163	2,445		1 655 □
АС Р350-1	розетка	0,500	7,500		13 225 □
АС Р350-2	розетка	0,500	7,500		11 948 □
Акротерий					
Номенклатура	Описание	Площадь	Вес, кг/шт	Кол-во в сборке	Цена
АС АК65-1	акротерий	0,841	14,300		21 282
Шар					
Номенклатура	Описание	Площадь	Вес, кг/шт	Кол-во в сборке	Цена
АС СФ150-1	шар	0,282	4,230		2 879
Сандрик					
Номенклатура	Описание	Площадь	Вес, кг/шт	Кол-во в сборке	Цена
АС СНД146-1	сандрик	0,951	14,265		24 122
АС СНД50-1	сандрик	0,271	4,065		6 877
Фриз					
Номенклатура	Описание	Площадь	Вес, кг/шт	Кол-во в сборке	Цена
АС Ф307-1	фриз	0,105	1,575		2 664
АС Ф314-1	фриз	0,189	3,213		4 776
Сухарь					
Номенклатура	Описание	Площадь	Вес, кг/шт	Кол-во в сборке	Цена
АС СХ08-1	сухарь	0,018	0,306		393
Триглицф					

Номенклатура	Описание	Площадь	Вес, кг/шт	Кол-во в сборке	Цена
АС ТР19-1	триглиф	0,038	0,570		397
Фонтан					
Номенклатура	Описание	Площадь	Вес, кг/шт	Кол-во в сборке	Цена
АС ФН65-1	триглиф	0,642	10,914		34 789
Вазон					
Номенклатура	Описание	Площадь	Вес, кг/шт	Кол-во в сборке	Цена
АС В345-1	вазон	0,565	8,475		14 337 □
АС В345-2	вазон	0,997	14,955		28 201 □
Замковые камни					
Номенклатура	Описание	Площадь	Вес, кг/шт	Кол-во в сборке	Цена
АС ЗК19-1	замковый камень	0,077	1,155		815 □
АС ЗК19-2	замковый камень	0,070	1,050		3 377 □
АС ЗК25-1	замковый камень	0,148	2,368		3 908 □
АС ЗК30-1	замковый камень	0,122	1,830		1 245 □
АС ЗК30-2	замковый камень	0,197	2,955		2 026 □
АС ЗК30-3	замковый камень	0,245	3,675		2 492 □
АС ЗК30-4	замковый камень	0,192	2,880		3 645 □
АС ЗК30-5	замковый камень	0,199	2,985		5 811 □
АС ЗК35-1	замковый камень	0,300	4,500		8 628 □
АС ЗК39-2	замковый камень	0,285	4,275		2 903 □
АС ЗК40-1	замковый камень	0,789	11,835		8 015 □
АС ЗК41-2	замковый камень	0,284	4,260		2 890 □
АС ЗК47-1	замковый камень	0,330	4,950		3 355 □
Карнизы					
Номенклатура	Описание	Площадь	Вес, кг/шт	Кол-во в сборке	Цена
АС К07-1					
АС К07-1-1	карниз 1000 мм	0,181	2,715		1 849 □
АС К07-1-0.25	карниз 250 мм	0,051	0,765		526 □
АС К07-1-0.5	карниз 500 мм	0,094	1,410		965 □
АС К07-1-0.75	карниз 750 мм	0,138	2,070		1 405 □
АС К07-1-УЛ	карниз угол левый	0,104	1,560		1 060 □
АС К07-1-УП	карниз угол правый	0,104	1,560		1 060 □
АС К07-2					
АС К07-2-1	карниз 1000 мм	0,194	2,910		1 974 □
АС К07-2-0.25	карниз 250 мм	0,055	0,825		572 □
АС К07-2-0.5	карниз 500 мм	0,101	1,515		1 035 □
АС К07-2-0.75	карниз 750 мм	0,148	2,220		1 512 □
АС К07-2-УЛ	карниз угол левый	0,111	1,665		1 140 □
АС К07-2-УП	карниз угол правый	0,111	1,665		1 140 □
АС К07-3					
АС К07-3-1	карниз 1000 мм	0,288	4,320		2 923 □
АС К07-3-0.25	карниз 250 мм	0,083	1,245		852 □
АС К07-3-0.5	карниз 500 мм	0,151	2,265		1 538 □
АС К07-3-0.75	карниз 750 мм	0,219	3,285		2 230 □
АС К07-3-УЛ	карниз угол левый	0,179	2,685		1 823 □
АС К07-3-УП	карниз угол правый	0,179	2,685		1 823 □
АС К07-4					
АС К07-4-1	карниз 1000 мм	0,212	3,180		2 159 □
АС К07-4-0.25	карниз 250 мм	0,058	0,870		596 □
АС К07-4-0.5	карниз 500 мм	0,101	1,515		1 030 □
АС К07-4-0.75	карниз 750 мм	0,161	2,415		1 637 □
АС К07-4-УЛ	карниз угол левый	0,124	1,860		1 262 □
АС К07-4-УП	карниз угол правый	0,124	1,860		1 262 □
АС К09-1					
АС К09-1-1	карниз 1000 мм	0,212	3,180		2 159 □
АС К09-1-0.25	карниз 250 мм	0,060	0,900		619 □
АС К09-1-0.5	карниз 500 мм	0,111	1,665		1 140 □
АС К09-1-0.75	карниз 750 мм	0,161	2,415		1 637 □
АС К09-1-УЛ	карниз угол левый	0,122	1,830		1 245 □
АС К09-1-УП	карниз угол правый	0,122	1,830		1 245 □
АС К09-2					
АС К09-2-1	карниз 1000 мм	0,262	3,930		2 661 □
АС К09-2-0.25	карниз 250 мм	0,075	1,125		770 □
АС К09-2-0.5	карниз 500 мм	0,137	2,055		1 397 □
АС К09-2-0.75	карниз 750 мм	0,200	3,000		2 033 □
АС К09-2-УЛ	карниз угол левый	0,158	2,370		1 607 □
АС К09-2-УП	карниз угол правый	0,158	2,370		1 607 □
АС К10-1					
АС К10-1-1	карниз 1000 мм	0,214	3,210		2 178 □
АС К10-1-0.25	карниз 250 мм	0,061	0,915		629 □
АС К10-1-0.5	карниз 500 мм	0,112	1,680		1 140 □
АС К10-1-0.75	карниз 750 мм	0,163	2,445		1 661 □
АС К10-1-УЛ	карниз угол левый	0,118	1,770		1 255 □
АС К10-1-УП	карниз угол правый	0,118	1,770		1 255 □
АС К10-2					

АС К10-2-1	карниз 1000 мм	0,350	5,250	3 563 □	
АС К10-2-0.25	карниз 250 мм	0,102	1,530	1 051 □	
АС К10-2-0.5	карниз 500 мм	0,184	2,760	1 870 □	
АС К10-2-0.75	карниз 750 мм	0,267	4,005	2 718 □	
АС К10-2-УЛ	карниз угол левый	0,222	3,330	2 266 □	
АС К10-2-УП	карниз угол правый	0,222	3,330	2 266 □	
АС К10-3					
АС К10-3-1	карниз 1000 мм	0,310	4,650	3 171 □	
АС К10-3-0.25	карниз 250 мм	0,080	1,200	956 □	
АС К10-3-0.5	карниз 500 мм	0,160	2,400	1 698 □	
АС К10-3-0.75	карниз 750 мм	0,233	3,495	2 440 □	
АС К10-3-УЛ	карниз угол левый	0,194	2,910	1 974 □	
АС К10-3-УП	карниз угол правый	0,194	2,910	1 974 □	
АС К10-4					
АС К10-4-1	карниз 1000 мм	0,601	9,015	6 103 □	
АС К10-4-0.25	карниз 250 мм	0,159	2,385	1 628 □	
АС К10-4-0.5	карниз 500 мм	0,306	4,590	3 112 □	
АС К10-4-0.75	карниз 750 мм	0,453	6,795	4 609 □	
АС К10-4-УЛ	карниз угол левый	0,304	4,560	3 088 □	
АС К10-4-УП	карниз угол правый	0,304	4,560	3 088 □	
АС К10-5					
АС К10-5-1	карниз 1000 мм	0,318	4,770	3 230 □	
АС К10-5-0.25	карниз 250 мм	0,092	1,380	949 □	
АС К10-5-0.5	карниз 500 мм	0,168	2,520	1 706 □	
АС К10-5-0.75	карниз 750 мм	0,243	3,645	2 472 □	
АС К10-5-УЛ	карниз угол левый	0,199	2,985	2 033 □	
АС К10-5-УП	карниз угол правый	0,199	2,985	2 033 □	
АС К10-6					
АС К10-6-1	карниз 1000 мм	0,323	4,845	4 412 □	
АС К10-6-0.25	карниз 250 мм	0,095	1,425	968 □	
АС К10-6-0.5	карниз 500 мм	0,171	2,565	1 743 □	
АС К10-6-0.75	карниз 750 мм	0,247	3,705	2 513 □	
АС К10-6-УЛ	карниз угол левый	0,204	3,060	2 089 □	
АС К10-6-УП	карниз угол правый	0,204	3,060	2 089 □	
АС К11-1					
АС К11-1-1	карниз 1000 мм	0,315	4,725	3 204 □	
АС К11-1-0.25	карниз 250 мм	0,094	1,410	965 □	
АС К11-1-0.5	карниз 500 мм	0,168	2,520	1 706 □	
АС К11-1-0.75	карниз 750 мм	0,242	3,630	2 462 □	
АС К11-1-УЛ	карниз угол левый	0,196	2,940	1 995 □	
АС К11-1-УП	карниз угол правый	0,196	2,940	1 995 □	
АС К11-2					
АС К11-2-1	карниз 1000 мм	0,326	4,890	3 320 □	
АС К11-2-0.25	карниз 250 мм	0,098	1,470	999 □	
АС К11-2-0.5	карниз 500 мм	0,174	2,610	1 778 □	
АС К11-2-0.75	карниз 750 мм	0,250	3,750	2 543 □	
АС К11-2-УЛ	карниз угол левый	0,204	3,060	2 079 □	
АС К11-2-УП	карниз угол правый	0,204	3,060	2 079 □	
АС К11-3					
АС К11-3-1	карниз 1000 мм	0,293	4,395	2 984 □	
АС К11-3-0.25	карниз 250 мм	0,086	1,290	887 □	
АС К11-3-0.5	карниз 500 мм	0,155	2,325	1 580 □	
АС К11-3-0.75	карниз 750 мм	0,224	3,360	2 276 □	
АС К11-3-УЛ	карниз угол левый	0,178	2,670	1 814 □	
АС К11-3-УП	карниз угол правый	0,178	2,670	1 814 □	
АС К12-1					
АС К12-1-1	карниз 1000 мм	0,357	5,355	3 635 □	
АС К12-1-0.25	карниз 250 мм	0,108	1,620	1 104 □	
АС К12-1-0.5	карниз 500 мм	0,191	2,865	1 952 □	
АС К12-1-0.75	карниз 750 мм	0,274	4,110	2 785 □	
АС К12-1-УЛ	карниз угол левый	0,224	3,360	2 276 □	
АС К12-1-УП	карниз угол правый	0,224	3,360	2 276 □	
АС К12-2					
АС К12-2-1	карниз 1000 мм	0,335	5,025	3 415 □	
АС К12-2-0.25	карниз 250 мм	0,101	1,515	1 035 □	
АС К12-2-0.5	карниз 500 мм	0,179	2,685	1 823 □	
АС К12-2-0.75	карниз 750 мм	0,257	3,855	2 613 □	
АС К12-2-УЛ	карниз угол левый	0,210	3,150	2 138 □	
АС К12-2-УП	карниз угол правый	0,210	3,150	2 138 □	
АС К12-3					
АС К12-3-1	карниз 1000 мм	0,357	5,355	3 635 □	
АС К12-3-0.25	карниз 250 мм	0,106	1,590	1 082 □	
АС К12-3-0.5	карниз 500 мм	0,190	2,850	1 937 □	
АС К12-3-0.75	карниз 750 мм	0,274	4,110	2 785 □	
АС К12-3-УЛ	карниз угол левый	0,223	3,345	2 276 □	
АС К12-3-УП	карниз угол правый	0,223	3,345	2 276 □	
АС К12-4					
АС К12-4-1	карниз 1000 мм	0,317	4,755	3 226 □	
АС К12-4-0.25	карниз 250 мм	0,093	1,395	956 □	
АС К12-4-0.5	карниз 500 мм	0,168	2,520	1 706 □	
АС К12-4-0.75	карниз 750 мм	0,242	3,630	2 462 □	
АС К12-4-УЛ	карниз угол левый	0,193	2,895	1 964 □	
АС К12-4-УП	карниз угол правый	0,193	2,895	1 964 □	

АС К12-5					
АС К12-5-1	карниз 1000 мм	0,239	3,585	2 440 □	
АС К12-5-0.25	карниз 250 мм	0,070	1,050	725 □	
АС К12-5-0.5	карниз 500 мм	0,126	1,890	1 292 □	
АС К12-5-0.75	карниз 750 мм	0,183	2,745	1 870 □	
АС К12-5-УЛ	карниз угол левый	0,139	2,085	1 418 □	
АС К12-5-УП	карниз угол правый	0,139	2,085	1 418 □	
АС К12-6					
АС К12-6-1	карниз 1000 мм	0,532	7,980	5 407 □	
АС К12-6-0.25	карниз 250 мм	0,163	2,445	1 661 □	
АС К12-6-0.5	карниз 500 мм	0,286	4,290	2 917 □	
АС К12-6-0.75	карниз 750 мм	0,409	6,135	4 155 □	
АС К12-6-УЛ	карниз угол левый	0,379	5,685	3 850 □	
АС К12-6-УП	карниз угол правый	0,379	5,685	3 850 □	
АС К12-7					
АС К12-7-1	карниз 1000 мм	0,268	4,020	2 724 □	
АС К12-7-0.25	карниз 250 мм	0,072	1,080	733 □	
АС К12-7-0.5	карниз 500 мм	0,137	2,055	1 397 □	
АС К12-7-0.75	карниз 750 мм	0,202	3,030	2 055 □	
АС К12-7-УЛ	карниз угол левый	0,147	2,205	1 497 □	
АС К12-7-УП	карниз угол правый	0,147	2,205	1 497 □	
АС К14-1					
АС К14-1-1	карниз 1000 мм	0,617	9,255	6 265 □	
АС К14-1-0.25	карниз 250 мм	0,194	2,910	1 974 □	
АС К14-1-0.5	карниз 500 мм	0,335	5,025	3 415 □	
АС К14-1-0.75	карниз 750 мм	0,476	7,140	4 841 □	
АС К14-1-УЛ	карниз угол левый	0,455	6,825	4 629 □	
АС К14-1-УП	карниз угол правый	0,455	6,825	4 629 □	
АС К14-2					
АС К14-2-1	карниз 1000 мм	0,638	9,570	6 478 □	
АС К14-2-0.25	карниз 250 мм	0,202	3,030	2 055 □	
АС К14-2-0.5	карниз 500 мм	0,348	5,220	3 534 □	
АС К14-2-0.75	карниз 750 мм	0,493	7,395	5 014 □	
АС К14-2-УЛ	карниз угол левый	0,474	7,110	4 814 □	
АС К14-2-УП	карниз угол правый	0,474	7,110	4 814 □	
АС К14-3					
АС К14-3-1	карниз 1000 мм	0,351	5,265	3 575 □	
АС К14-3-0.25	карниз 250 мм	0,103	1,545	1 060 □	
АС К14-3-0.5	карниз 500 мм	0,186	2,790	1 894 □	
АС К14-3-0.75	карниз 750 мм	0,268	4,020	2 726 □	
АС К14-3-УЛ	карниз угол левый	0,216	3,240	2 197 □	
АС К14-3-УП	карниз угол правый	0,216	3,240	2 197 □	
АС К14-5					
АС К14-5-1	карниз 1000 мм	0,388	5,820	3 945 □	
АС К14-5-0.25	карниз 250 мм	0,116	1,740	1 183 □	
АС К14-5-0.5	карниз 500 мм	0,207	3,105	2 105 □	
АС К14-5-0.75	карниз 750 мм	0,297	4,455	3 019 □	
АС К14-5-УЛ	карниз угол левый	0,246	3,690	2 499 □	
АС К14-5-УП	карниз угол правый	0,246	3,690	2 499 □	
АС К15-1					
АС К15-1-1	карниз 1000 мм	0,261	3,915	2 657 □	
АС К15-1-0.25	карниз 250 мм	0,077	1,155	793 □	
АС К15-1-0.5	карниз 500 мм	0,138	2,070	1 405 □	
АС К15-1-0.75	карниз 750 мм	0,199	2,985	2 033 □	
АС К15-1-УЛ	карниз угол левый	0,150	2,250	1 533 □	
АС К15-1-УП	карниз угол правый	0,150	2,250	1 533 □	
АС К15-2					
АС К15-2-1	карниз 1000 мм	0,418	6,270	4 245 □	
АС К15-2-0.25	карниз 250 мм	0,117	1,755	1 197 □	
АС К15-2-0.5	карниз 500 мм	0,217	3,255	2 207 □	
АС К15-2-0.75	карниз 750 мм	0,318	4,770	3 240 □	
АС К15-2-УЛ	карниз угол левый	0,238	3,570	2 425 □	
АС К15-2-УП	карниз угол правый	0,238	3,570	2 425 □	
АС К15-4					
АС К15-4-1	карниз 1000 мм	0,371	5,565	3 783 □	
АС К15-4-0.25	карниз 250 мм	0,113	1,695	1 151 □	
АС К15-4-0.5	карниз 500 мм	0,199	2,985	2 026 □	
АС К15-4-0.75	карниз 750 мм	0,285	4,275	2 903 □	
АС К15-4-УЛ	карниз угол левый	0,234	3,510	2 392 □	
АС К15-4-УП	карниз угол правый	0,234	3,510	2 392 □	
АС К15-5					
АС К15-5-1	карниз 1000 мм	0,288	4,320	2 961 □	
АС К15-5-0.25	карниз 250 мм	0,080	1,200	815 □	
АС К15-5-0.5	карниз 500 мм	0,150	2,250	1 528 □	
АС К15-5-0.75	карниз 750 мм	0,219	3,285	2 230 □	
АС К15-5-УЛ	карниз угол левый	0,165	2,475	1 681 □	
АС К15-5-УП	карниз угол правый	0,165	2,475	1 681 □	
АС К15-6					
АС К15-6-1	карниз 1000 мм	0,603	9,045	6 126 □	
АС К15-6-0.25	карниз 250 мм	0,193	2,895	1 964 □	
АС К15-6-0.5	карниз 500 мм	0,329	4,935	3 344 □	
АС К15-6-0.75	карниз 750 мм	0,466	6,990	4 734 □	

АС К15-6-УЛ	карниз угол левый	0,440	6,600		4 467 □
АС К15-6-УП	карниз угол правый	0,440	6,600		4 467 □
АС К16-1					
АС К16-1-1	карниз 1000 мм	0,444	6,660		4 515 □
АС К16-1-0.25	карниз 250 мм	0,140	2,100		1 427 □
АС К16-1-0.5	карниз 500 мм	0,241	3,615		2 446 □
АС К16-1-0.75	карниз 750 мм	0,343	5,145		3 491 □
АС К16-1-УЛ	карниз угол левый	0,292	4,380		2 972 □
АС К16-1-УП	карниз угол правый	0,292	4,380		2 972 □
АС К16-2					
АС К16-2-1	карниз 1000 мм	0,443	6,645		4 505 □
АС К16-2-0.25	карниз 250 мм	0,136	2,040		1 384 □
АС К16-2-0.5	карниз 500 мм	0,238	3,570		2 425 □
АС К16-2-0.75	карниз 750 мм	0,340	5,100		3 459 □
АС К16-2-УЛ	карниз угол левый	0,286	4,290		2 917 □
АС К16-2-УП	карниз угол правый	0,286	4,290		2 917 □
АС К17-1					
АС К17-1-1	карниз 1000 мм	0,645	9,675		6 555 □
АС К17-1-0.25	карниз 250 мм	0,207	3,105		2 115 □
АС К17-1-0.5	карниз 500 мм	0,353	5,295		3 587 □
АС К17-1-0.75	карниз 750 мм	0,499	7,485		5 069 □
АС К17-1-УЛ	карниз угол левый	0,474	7,110		4 814 □
АС К17-1-УП	карниз угол правый	0,474	7,110		4 814 □
АС К17-2					
АС К17-2-1	карниз 1000 мм	0,551	8,265		5 605 □
АС К17-2-0.25	карниз 250 мм	0,175	2,625		1 790 □
АС К17-2-0.5	карниз 500 мм	0,300	4,500		3 053 □
АС К17-2-0.75	карниз 750 мм	0,426	6,390		4 328 □
АС К17-2-УЛ	карниз угол левый	0,380	5,700		3 868 □
АС К17-2-УП	карниз угол правый	0,380	5,700		3 868 □
АС К18-1					
АС К18-1-1	карниз 1000 мм	0,373	5,595		3 794 □
АС К18-1-0.25	карниз 250 мм	0,111	1,665		1 140 □
АС К18-1-0.5	карниз 500 мм	0,199	2,985		2 033 □
АС К18-1-0.75	карниз 750 мм	0,286	4,290		2 917 □
АС К18-1-УЛ	карниз угол левый	0,225	3,375		2 289 □
АС К18-1-УП	карниз угол правый	0,225	3,375		2 289 □
АС К19-1					
АС К19-1-1	карниз 1000 мм	0,475	7,125		4 828 □
АС К19-1-0.25	карниз 250 мм	0,147	2,205		1 497 □
АС К19-1-0.5	карниз 500 мм	0,256	3,840		2 599 □
АС К19-1-0.75	карниз 750 мм	0,365	5,475		3 715 □
АС К19-1-УЛ	карниз угол левый	0,309	4,635		3 146 □
АС К19-1-УП	карниз угол правый	0,309	4,635		3 146 □
АС К19-2					
АС К19-2-1	карниз 1000 мм	0,631	9,465		6 415 □
АС К19-2-0.25	карниз 250 мм	0,208	3,120		2 115 □
АС К19-2-0.5	карниз 500 мм	0,349	5,235		3 552 □
АС К19-2-0.75	карниз 750 мм	0,490	7,350		4 978 □
АС К19-2-УЛ	карниз угол левый	0,452	6,780		4 596 □
АС К19-2-УП	карниз угол правый	0,452	6,780		4 596 □
АС К20-1					
АС К20-1-1	карниз 1000 мм	0,325	4,875		3 344 □
АС К20-1-0.25	карниз 250 мм	0,091	1,365		928 □
АС К20-1-0.5	карниз 500 мм	0,169	2,535		1 722 □
АС К20-1-0.75	карниз 750 мм	0,247	3,705		2 513 □
АС К20-1-УЛ	карниз угол левый	0,182	2,730		1 882 □
АС К20-1-УП	карниз угол правый	0,182	2,730		1 882 □
АС К20-2					
АС К20-2-1	карниз 1000 мм	0,334	5,010		3 392 □
АС К20-2-0.25	карниз 250 мм	0,094	1,410		960 □
АС К20-2-0.5	карниз 500 мм	0,174	2,610		1 770 □
АС К20-2-0.75	карниз 750 мм	0,254	3,810		2 583 □
АС К20-2-УЛ	карниз угол левый	0,187	2,805		1 931 □
АС К20-2-УП	карниз угол правый	0,187	2,805		1 931 □
АС К20-3					
АС К20-3-1	карниз 1000 мм	0,354	5,310		3 600 □
АС К20-3-0.25	карниз 250 мм	0,099	1,485		1 011 □
АС К20-3-0.5	карниз 500 мм	0,184	2,760		1 870 □
АС К20-3-0.75	карниз 750 мм	0,269	4,035		2 744 □
АС К20-3-УЛ	карниз угол левый	0,200	3,000		2 033 □
АС К20-3-УП	карниз угол правый	0,200	3,000		2 033 □
АС К20-4					
АС К20-4-1	карниз 1000 мм	0,322	4,830		3 306 □
АС К20-4-0.25	карниз 250 мм	0,092	1,380		939 □
АС К20-4-0.5	карниз 500 мм	0,168	2,520		1 706 □
АС К20-4-0.75	карниз 750 мм	0,245	3,675		2 494 □
АС К20-4-УЛ	карниз угол левый	0,186	2,790		1 882 □
АС К20-4-УП	карниз угол правый	0,186	2,790		1 882 □
АС К20-6					
АС К20-6-1	карниз 1000 мм	0,594	8,910		6 034 □

АС К20-6-0.25	карниз 250 мм	0,187	2,805		1 902 □
АС К20-6-0.5	карниз 500 мм	0,323	4,845		3 284 □
АС К20-6-0.75	карниз 750 мм	0,458	6,870		4 652 □
АС К20-6-УЛ	карниз угол левый	0,408	6,120		4 144 □
АС К20-6-УП	карниз угол правый	0,408	6,120		4 144 □
АС К20-7					
АС К20-7-1	карниз 1000 мм	0,487	7,305		4 947 □
АС К20-7-0.25	карниз 250 мм	0,150	2,250		1 528 □
АС К20-7-0.5	карниз 500 мм	0,262	3,930		2 661 □
АС К20-7-0.75	карниз 750 мм	0,374	5,610		3 802 □
АС К20-7-УЛ	карниз угол левый	0,377	5,655		3 832 □
АС К20-7-УП	карниз угол правый	0,377	5,655		3 832 □
АС К20-8					
АС К20-8-1	карниз 1000 мм	0,513	7,695		5 211 □
АС К20-8-0.25	карниз 250 мм	0,165	2,475		1 681 □
АС К20-8-0.5	карниз 500 мм	0,281	4,215		2 856 □
АС К20-8-0.75	карниз 750 мм	0,397	5,955		4 034 □
АС К20-8-УЛ	карниз угол левый	0,346	5,190		3 513 □
АС К20-8-УП	карниз угол правый	0,346	5,190		3 513 □
АС К21-1					
АС К21-1-1	карниз 1000 мм	0,508	7,620		5 164 □
АС К21-1-0.25	карниз 250 мм	0,162	2,430		1 648 □
АС К21-1-0.5	карниз 500 мм	0,277	4,155		2 820 □
АС К21-1-0.75	карниз 750 мм	0,393	5,895		3 991 □
АС К21-1-УЛ	карниз угол левый	0,337	5,055		3 423 □
АС К21-1-УП	карниз угол правый	0,337	5,055		3 423 □
АС К21-2					
АС К21-2-1	карниз 1000 мм	0,576	8,640		5 847 □
АС К21-2-0.25	карниз 250 мм	0,181	2,715		1 849 □
АС К21-2-0.5	карниз 500 мм	0,313	4,695		3 179 □
АС К21-2-0.75	карниз 750 мм	0,445	6,675		4 527 □
АС К21-2-УЛ	карниз угол левый	0,388	5,820		3 945 □
АС К21-2-УП	карниз угол правый	0,388	5,820		3 945 □
АС К21-3					
АС К21-3-1	карниз 1000 мм	0,542	8,130		5 505 □
АС К21-3-0.25	карниз 250 мм	0,174	2,610		1 770 □
АС К21-3-0.5	карниз 500 мм	0,296	4,440		3 008 □
АС К21-3-0.75	карниз 750 мм	0,419	6,285		4 272 □
АС К21-3-УЛ	карниз угол левый	0,362	5,430		3 692 □
АС К21-3-УП	карниз угол правый	0,362	5,430		3 692 □
АС К22-1					
АС К22-1-1	карниз 1000 мм	0,470	7,050		4 781 □
АС К22-1-0.25	карниз 250 мм	0,108	1,620		1 104 □
АС К22-1-0.5	карниз 500 мм	0,215	3,225		2 197 □
АС К22-1-0.75	карниз 750 мм	0,323	4,845		3 284 □
АС К22-1-УЛ	карниз угол левый	0,303	4,545		3 088 □
АС К22-1-УП	карниз угол правый	0,303	4,545		3 088 □
АС К22-2					
АС К22-2-1	карниз 1000 мм	0,503	7,545		5 116 □
АС К22-2-0.25	карниз 250 мм	0,150	2,250		1 533 □
АС К22-2-0.5	карниз 500 мм	0,268	4,020		2 726 □
АС К22-2-0.75	карниз 750 мм	0,385	5,775		3 910 □
АС К22-2-УЛ	карниз угол левый	0,319	4,785		3 249 □
АС К22-2-УП	карниз угол правый	0,319	4,785		3 249 □
АС К22-3					
АС К22-3-1	карниз 1000 мм	0,523	7,845		5 313 □
АС К22-3-0.25	карниз 250 мм	0,163	2,445		1 661 □
АС К22-3-0.5	карниз 500 мм	0,283	4,245		2 879 □
АС К22-3-0.75	карниз 750 мм	0,403	6,045		4 099 □
АС К22-3-УЛ	карниз угол левый	0,339	5,085		3 448 □
АС К22-3-УП	карниз угол правый	0,339	5,085		3 448 □
АС К23-1					
АС К23-1-1	карниз 1000 мм	0,555	8,325		5 637 □
АС К23-1-0.25	карниз 250 мм	0,179	2,685		1 823 □
АС К23-1-0.5	карниз 500 мм	0,304	4,560		3 088 □
АС К23-1-0.75	карниз 750 мм	0,430	6,450		4 377 □
АС К23-1-УЛ	карниз угол левый	0,370	5,550		3 759 □
АС К23-1-УП	карниз угол правый	0,370	5,550		3 759 □
АС К24-1					
АС К24-1-1	карниз 1000 мм	0,519	7,785		5 280 □
АС К24-1-0.25	карниз 250 мм	0,166	2,490		1 698 □
АС К24-1-0.5	карниз 500 мм	0,284	4,260		2 890 □
АС К24-1-0.75	карниз 750 мм	0,401	6,015		4 073 □
АС К24-1-УЛ	карниз угол левый	0,370	5,550		3 448 □
АС К24-1-УП	карниз угол правый	0,370	5,550		3 448 □
АС К24-2					
АС К24-2-1	карниз 1000 мм	0,466	6,990		4 734 □
АС К24-2-0.25	карниз 250 мм	0,142	2,130		1 452 □
АС К24-2-0.5	карниз 500 мм	0,250	3,750		2 543 □
АС К24-2-0.75	карниз 750 мм	0,358	5,370		3 645 □

АС К24-2-УЛ	карниз угол левый	0,287	4,305	2 923 □
АС К24-2-УП	карниз угол правый	0,287	4,305	2 923 □
АС К24-3				
АС К24-3-1	карниз 1000 мм	0,537	8,055	5 456 □
АС К24-3-0.25	карниз 250 мм	0,175	2,625	1 785 □
АС К24-3-0.5	карниз 500 мм	0,295	4,425	3 000 □
АС К24-3-0.75	карниз 750 мм	0,416	6,240	4 223 □
АС К24-3-УЛ	карниз угол левый	0,360	5,400	3 655 □
АС К24-3-УП	карниз угол правый	0,360	5,400	3 655 □
АС К25-2				
АС К25-2-1	карниз 1000 мм	0,618	9,270	6 275 □
АС К25-2-0.25	карниз 250 мм	0,203	3,045	2 069 □
АС К25-2-0.5	карниз 500 мм	0,341	5,115	3 470 □
АС К25-2-0.75	карниз 750 мм	0,480	7,200	4 874 □
АС К25-2-УЛ	карниз угол левый	0,424	6,360	4 304 □
АС К25-2-УП	карниз угол правый	0,424	6,360	4 304 □
АС К25-4				
АС К25-4-1	карниз 1000 мм	0,645	9,675	6 555 □
АС К25-4-0.25	карниз 250 мм	0,205	3,075	2 089 □
АС К25-4-0.5	карниз 500 мм	0,351	5,265	3 575 □
АС К25-4-0.75	карниз 750 мм	0,498	7,470	5 061 □
АС К25-4-УЛ	карниз угол левый	0,435	6,525	4 418 □
АС К25-4-УП	карниз угол правый	0,435	6,525	4 418 □
АС К25-5				
АС К25-5-1	карниз 1000 мм	0,524	7,860	5 328 □
АС К25-5-0.25	карниз 250 мм	0,124	1,860	1 268 □
АС К25-5-0.5	карниз 500 мм	0,248	3,720	2 521 □
АС К25-5-0.75	карниз 750 мм	0,372	5,580	3 783 □
АС К25-5-УЛ	карниз угол левый	0,313	4,695	3 179 □
АС К25-5-УП	карниз угол правый	0,313	4,695	3 179 □
АС К25-6				
АС К25-6-1	карниз 1000 мм	1,512	25,704	15 349 □
АС К25-6-0.25	карниз 250 мм	0,378	6,426	3 693 □
АС К25-6-0.5	карниз 500 мм	0,756	12,852	7 689 □
АС К25-6-0.75	карниз 750 мм	1,134	19,278	11 512 □
АС К25-6-УЛ	карниз угол левый	0,860	14,620	8 730 □
АС К25-6-УП	карниз угол правый	0,860	14,620	8 891 □
АС К26-1				
АС К26-1-1	карниз 1000 мм	0,672	10,080	6 821 □
АС К26-1-0.25	карниз 250 мм	0,220	3,300	2 236 □
АС К26-1-0.5	карниз 500 мм	0,371	5,565	3 772 □
АС К26-1-0.75	карниз 750 мм	0,521	7,815	5 292 □
АС К26-1-УЛ	карниз угол левый	0,479	7,185	4 867 □
АС К26-1-УП	карниз угол правый	0,479	7,185	4 867 □
АС К26-4				
АС К26-4-1	карниз 1000 мм	0,559	8,385	5 678 □
АС К26-4-0.25	карниз 250 мм	0,185	2,775	1 882 □
АС К26-4-0.5	карниз 500 мм	0,301	4,515	3 056 □
АС К26-4-0.75	карниз 750 мм	0,434	6,510	4 412 □
АС К26-4-УЛ	карниз угол левый	0,372	5,580	3 783 □
АС К26-4-УП	карниз угол правый	0,372	5,580	3 783 □
АС К26-5				
АС К26-5-1	карниз 1000 мм	0,682	10,230	6 926 □
АС К26-5-0.25	карниз 250 мм	0,213	3,195	2 171 □
АС К26-5-0.5	карниз 500 мм	0,370	5,550	3 759 □
АС К26-5-0.75	карниз 750 мм	0,526	7,890	5 344 □
АС К26-5-УЛ	карниз угол левый	0,556	8,340	5 648 □
АС К26-5-УП	карниз угол правый	0,556	8,340	5 648 □
АС К27-1				
АС К27-1-1	карниз 1000 мм	0,792	11,880	8 041 □
АС К27-1-0.25	карниз 250 мм	0,262	3,930	2 672 □
АС К27-1-0.5	карниз 500 мм	0,439	6,585	4 467 □
АС К27-1-0.75	карниз 750 мм	0,616	9,240	6 254 □
АС К27-1-УЛ	карниз угол левый	0,582	8,730	5 918 □
АС К27-1-УП	карниз угол правый	0,582	8,730	5 918 □
АС К27-3				
АС К27-3-1	карниз 1000 мм	0,649	9,735	6 590 □
АС К27-3-0.25	карниз 250 мм	0,212	3,180	2 159 □
АС К27-3-0.5	карниз 500 мм	0,358	5,370	3 645 □
АС К27-3-0.75	карниз 750 мм	0,503	7,545	5 116 □
АС К27-3-УЛ	карниз угол левый	0,442	6,630	4 489 □
АС К27-3-УП	карниз угол правый	0,442	6,630	4 489 □
АС К27-4				
АС К27-4-1	карниз 1000 мм	0,667	10,005	6 775 □
АС К27-4-0.25	карниз 250 мм	0,205	3,075	2 089 □
АС К27-4-0.5	карниз 500 мм	0,359	5,385	3 652 □
АС К27-4-0.75	карниз 750 мм	0,513	7,695	5 211 □
АС К27-4-УЛ	карниз угол левый	0,440	6,600	4 467 □
АС К27-4-УП	карниз угол правый	0,440	6,600	4 467 □
АС К29-2				
АС К29-2-1	карниз 1000 мм	0,750	11,250	7 622 □
АС К29-2-0.25	карниз 250 мм	0,258	3,870	2 625 □

АС К29-2-0.5	карниз 500 мм	0,422	6,330		4 294 □
АС К29-2-0.75	карниз 750 мм	0,586	8,790		5 954 □
АС К29-2-УЛ	карниз угол левый	0,537	8,055		5 456 □
АС К29-2-УП	карниз угол правый	0,537	8,055		5 456 □
АС К29-4					
АС К29-4-1	карниз 1000 мм	0,888	13,320		9 014 □
АС К29-4-0.25	карниз 250 мм	0,314	4,710		3 195 □
АС К29-4-0.5	карниз 500 мм	0,505	7,575		5 129 □
АС К29-4-0.75	карниз 750 мм	0,696	10,440		7 062 □
АС К29-4-УЛ	карниз угол левый	0,683	10,245		6 936 □
АС К29-4-УП	карниз угол правый	0,683	10,245		6 936 □
АС К30-1					
АС К30-1-1	карниз 1000 мм	0,664	9,960		6 740 □
АС К30-1-0.25	карниз 250 мм	0,220	3,300		2 245 □
АС К30-1-0.5	карниз 500 мм	0,368	5,520		3 736 □
АС К30-1-0.75	карниз 750 мм	0,516	7,740		5 244 □
АС К30-1-УЛ	карниз угол левый	0,451	6,765		4 582 □
АС К30-1-УП	карниз угол правый	0,451	6,765		4 582 □
АС К30-2					
АС К30-2-1	карниз 1000 мм	0,893	13,395		9 072 □
АС К30-2-0.25	карниз 250 мм	0,319	4,785		3 246 □
АС К30-2-0.5	карниз 500 мм	0,510	7,650		5 179 □
АС К30-2-0.75	карниз 750 мм	0,702	10,530		7 129 □
АС К30-2-УЛ	карниз угол левый	0,684	10,260		6 946 □
АС К30-2-УП	карниз угол правый	0,684	10,260		6 946 □
АС К31-1					
АС К31-1-1	карниз 1000 мм	0,649	9,735		6 590 □
АС К31-1-0.25	карниз 250 мм	0,197	2,955		2 006 □
АС К31-1-0.5	карниз 500 мм	0,348	5,220		3 557 □
АС К31-1-0.75	карниз 750 мм	0,498	7,470		5 061 □
АС К31-1-УЛ	карниз угол левый	0,416	6,240		4 223 □
АС К31-1-УП	карниз угол правый	0,416	6,240		4 223 □
АС К31-2					
АС К31-2-1	карниз 1000 мм	0,594	8,910		6 067 □
АС К31-2-0.25	карниз 250 мм	0,196	2,940		1 995 □
АС К31-2-0.5	карниз 500 мм	0,329	4,935		3 344 □
АС К31-2-0.75	карниз 750 мм	0,461	6,915		4 681 □
АС К31-2-УЛ	карниз угол левый	0,390	5,850		3 961 □
АС К31-2-УП	карниз угол правый	0,390	5,850		3 961 □
АС К32-1					
АС К32-1-1	карниз 1000 мм	1,383	20,745		14 044 □
АС К32-1-0.25	карниз 250 мм	0,499	7,485		5 069 □
АС К32-1-0.5	карниз 500 мм	0,793	11,895		8 051 □
АС К32-1-0.75	карниз 750 мм	1,088	16,320		11 042 □
АС К32-1-УЛ	карниз угол левый	1,281	19,215		13 003 □
АС К32-1-УП	карниз угол правый	1,281	19,215		13 003 □
АС К33-1					
АС К33-1-1	карниз 1000 мм	0,784	11,760		7 957 □
АС К33-1-0.25	карниз 250 мм	0,273	4,095		2 776 □
АС К33-1-0.5	карниз 500 мм	0,443	6,645		4 505 □
АС К33-1-0.75	карниз 750 мм	0,614	9,210		6 244 □
АС К33-1-УЛ	карниз угол левый	0,562	8,430		5 707 □
АС К33-1-УП	карниз угол правый	0,562	8,430		5 707 □
АС К33-2					
АС К33-2-1	карниз 1000 мм	0,808	12,120		8 202 □
АС К33-2-0.25	карниз 250 мм	0,281	4,215		2 856 □
АС К33-2-0.5	карниз 500 мм	0,457	6,855		4 640 □
АС К33-2-0.75	карниз 750 мм	0,632	9,480		6 415 □
АС К33-2-УЛ	карниз угол левый	0,583	8,745		5 930 □
АС К33-2-УП	карниз угол правый	0,583	8,745		5 930 □
АС К35-1					
АС К35-1-1	карниз 1000 мм	0,671	10,065		6 821 □
АС К35-1-0.25	карниз 250 мм	0,215	3,225		2 197 □
АС К35-1-0.5	карниз 500 мм	0,367	5,505		3 736 □
АС К35-1-0.75	карниз 750 мм	0,519	7,785		5 280 □
АС К35-1-УЛ	карниз угол левый	0,431	6,465		4 387 □
АС К35-1-УП	карниз угол правый	0,431	6,465		4 387 □
АС К35-2					
АС К35-2-1	карниз 1000 мм	0,973	14,595		9 881 □
АС К35-2-0.25	карниз 250 мм	0,323	4,845		3 284 □
АС К35-2-0.5	карниз 500 мм	0,540	8,100		5 488 □
АС К35-2-0.75	карниз 750 мм	0,756	11,340		7 681 □
АС К35-2-УЛ	карниз угол левый	0,734	11,010		7 459 □
АС К35-2-УП	карниз угол правый	0,734	11,010		7 459 □
АС К39-1					
АС К39-1-1	карниз 1000 мм	0,913	13,695		9 270 □
АС К39-1-0.25	карниз 250 мм	0,292	4,380		2 972 □
АС К39-1-0.5	карниз 500 мм	0,499	7,485		5 069 □
АС К39-1-0.75	карниз 750 мм	0,706	10,590		7 169 □
АС К39-1-УЛ	карниз угол левый	0,626	9,390		6 359 □
АС К39-1-УП	карниз угол правый	0,626	9,390		6 359 □
АС К40-1					

АС К40-1-1	карниз 1000 мм	0,975	14,625		9 907 □	
АС К40-1-0.25	карниз 250 мм	0,350	5,250		3 563 □	
АС К40-1-0.5	карниз 500 мм	0,558	8,370		5 674 □	
АС К40-1-0.75	карниз 750 мм	0,767	11,505		7 795 □	
АС К40-1-УЛ	карниз угол левый	0,745	11,175		7 562 □	
АС К40-1-УП	карниз угол правый	0,745	11,175		7 562 □	
АС К40-3						
АС К40-3-1	карниз 1000 мм	0,710	10,650		7 208 □	
АС К40-3-0.25	карниз 250 мм	0,230	3,450		2 337 □	
АС К40-3-0.5	карниз 500 мм	0,391	5,865		3 975 □	
АС К40-3-0.75	карниз 750 мм	0,550	8,250		5 584 □	
АС К40-3-УЛ	карниз угол левый	0,458	6,870		4 651 □	
АС К40-3-УП	карниз угол правый	0,458	6,870		4 651 □	
АС К41-1						
АС К41-1-1	карниз 1000 мм	0,736	11,040		7 469 □	
АС К41-1-0.25	карниз 250 мм	0,240	3,600		2 440 □	
АС К41-1-0.5	карниз 500 мм	0,405	6,075		4 117 □	
АС К41-1-0.75	карниз 750 мм	0,571	8,565		5 802 □	
АС К41-1-УЛ	карниз угол левый	0,666	9,990		6 763 □	
АС К41-1-УП	карниз угол правый	0,666	9,990		6 763 □	
АС К42-1						
АС К42-1-1	карниз 1000 мм	1,233	18,495		12 514 □	
АС К42-1-0.25	карниз 250 мм	0,446	6,690		4 539 □	
АС К42-1-0.5	карниз 500 мм	0,708	10,620		7 194 □	
АС К42-1-0.75	карниз 750 мм	0,971	14,565		9 862 □	
АС К42-1-УЛ	карниз угол левый	1,029	15,435		10 450 □	
АС К42-1-УП	карниз угол правый	1,029	15,435		10 450 □	
АС К42-2						
АС К42-2-1	карниз 1000 мм	1,056	15,840		10 716 □	
АС К42-2-0.25	карниз 250 мм	0,400	6,000		4 063 □	
АС К42-2-0.5	карниз 500 мм	0,619	9,285		6 289 □	
АС К42-2-0.75	карниз 750 мм	0,838	12,570		8 508 □	
АС К42-2-УЛ	карниз угол левый	0,835	12,525		8 484 □	
АС К42-2-УП	карниз угол правый	0,835	12,525		8 484 □	
АС К45-1						
АС К45-1-1	карниз 1000 мм	1,296	19,440		13 154 □	
АС К45-1-0.25	карниз 250 мм	0,475	7,125		4 828 □	
АС К45-1-0.5	карниз 500 мм	0,749	11,235		7 603 □	
АС К45-1-0.75	карниз 750 мм	1,023	15,345		10 386 □	
АС К45-1-УЛ	карниз угол левый	1,084	16,260		11 003 □	
АС К45-1-УП	карниз угол правый	1,084	16,260		11 003 □	
АС К47-1						
АС К47-1-1	карниз 1000 мм	1,163	17,445		11 806 □	
АС К47-1-0.25	карниз 250 мм	0,412	6,180		4 184 □	
АС К47-1-0.5	карниз 500 мм	0,662	9,930		6 723 □	
АС К47-1-0.75	карниз 750 мм	0,913	13,695		9 270 □	
АС К47-1-УЛ	карниз угол левый	0,910	13,650		9 240 □	
АС К47-1-УП	карниз угол правый	0,910	13,650		9 240 □	
АС К48-1						
АС К48-1-1	карниз 1000 мм	1,426	21,390		14 477 □	
АС К48-1-0.25	карниз 250 мм	0,531	7,965		5 396 □	
АС К48-1-0.5	карниз 500 мм	0,829	12,435		8 423 □	
АС К48-1-0.75	карниз 750 мм	1,127	16,905		11 446 □	
АС К48-1-УЛ	карниз угол левый	1,244	18,660		12 629 □	
АС К48-1-УП	карниз угол правый	1,244	18,660		12 629 □	
АС К59-1						
АС К59-1-1	карниз 1000 мм	2,071	35,207		21 024 □	
АС К59-1-0.25	карниз 250 мм	0,518	8,806		5 260 □	
АС К59-1-0.5	карниз 500 мм	1,034	17,578		10 497 □	
АС К59-1-0.75	карниз 750 мм	1,553	26,401		15 765 □	
АС К59-1-УЛ	карниз угол левый	0,530	9,010		5 381 □	
АС К59-1-УП	карниз угол правый	0,530	9,010		5 381 □	
АС К110-1						
АС К110-1-1	карниз 1000 мм	5,329	90,593		54 095 □	
АС К110-1-0.25	карниз 250 мм	1,332	22,644		13 523 □	
АС К110-1-0.5	карниз 500 мм	2,665	45,305		27 054 □	
АС К110-1-0.75	карниз 750 мм	3,997	67,949		40 575 □	
АС К110-1-УЛ	карниз угол левый	2,765	47,005		28 068 □	
АС К110-1-УП	карниз угол правый	2,765	47,005		28 068 □	
АС К120-1						
АС К120-1-1	карниз 1000 мм	2,995	44,925		30 396 □	
АС К120-1-0.25	карниз 250 мм	1,413	21,195		14 344 □	
АС К120-1-0.5	карниз 500 мм	1,941	29,115		19 705 □	
АС К120-1-0.75	карниз 750 мм	2,468	37,020		25 051 □	
АС К120-1-УЛ	карниз угол левый	2,953	44,295		29 967 □	
АС К120-1-УП	карниз угол правый	2,953	44,295		29 967 □	
Колонны						
Номенклатура	Описание	Площадь	Вес, кг/шт	Кол-во в сборке	Цена	Цена сборки
АС КЛ115-1						
АС КЛ115-1-АБ-КП	абак капитель	0,084	1,260	2	966 □	
АС КЛ115-1-БА	база	0,073	1,095	2	1 078 □	29 974

АС КЛ115-1-СТ	ствол	0,321	4,815	2	12 943 □	
АС КЛ200-1						
АС КЛ200-1-БА	база	0,067	1,005	2	912 □	51 542
АС КЛ200-1-КП	капитель	0,250	3,750	2	6 440 □	
АС КЛ200-1-ПД	пьедестал	0,089	1,335	2	924 □	
АС КЛ200-1-СТ	ствол	0,679	10,185	2	17 495 □	
АС КЛ210-1						
АС КЛ210-1-АБ	абак	0,170	2,550	2	2 062 □	63 166
АС КЛ210-1-БА	база	0,120	1,800	2	1 900 □	
АС КЛ210-1-КП	капитель	0,130	1,950	2	2 052 □	
АС КЛ210-1-ПД	пьедестал	0,110	1,650	2	1 355 □	
АС КЛ210-1-СТ	ствол	0,800	12,000	2	24 214 □	
АС КЛ230-1						
АС КЛ230-1-АБ	абак	0,150	2,250	2	1 434 □	41 294
АС КЛ230-1-БА	база	0,122	1,830	2	1 510 □	
АС КЛ230-1-КП	капитель	0,099	1,485	2	1 228 □	
АС КЛ230-1-ПТ	плинт	0,110	1,650	2	1 055 □	
АС КЛ230-1-СТ	ствол	0,451	6,765	4	7 710 □	
АС КЛ230-2						
АС КЛ230-2-АБ	абак	0,099	1,485	2	957 □	35 538
АС КЛ230-2-БА	база	0,083	1,245	2	1 032 □	
АС КЛ230-2-КП	капитель	0,103	1,545	2	1 281 □	
АС КЛ230-2-ПТ	плинт	0,090	1,350	2	859 □	
АС КЛ230-2-СТ	ствол	0,399	5,985	4	6 820 □	
АС КЛ236-1						
АС КЛ236-1-БА	база	0,604	9,060	2	11 080 □	216 034
АС КЛ236-1-КП	капитель	0,819	12,285	2	15 577 □	
АС КЛ236-1-СТ	ствол	0,534	8,010	16	10 170 □	
АС КЛ236-2						
АС КЛ236-2-БА	база	0,474	7,110	2	8 696 □	169 562
АС КЛ236-2-КП	капитель	0,643	9,645	2	12 229 □	
АС КЛ236-2-СТ	ствол	0,419	6,285	16	7 982 □	
АС КЛ254-1						
АС КЛ254-1-АБ	абак	0,120	1,800	2	1 264 □	150 440
АС КЛ254-1-БА	база	0,098	1,470	2	1 333 □	
АС КЛ254-1-КП	капитель	0,122	1,830	2	1 657 □	
АС КЛ254-1-ПД	пьедестал	0,362	5,430	2	3 160 □	
АС КЛ254-1-СТ	ствол	1,304	19,560	4	33 903 □	
АС КЛ261-1						
АС КЛ261-1-БА	база	0,301	4,515	2	2 628 □	80 312
АС КЛ261-1-КП	капитель	0,583	8,745	2	14 171 □	
АС КЛ261-1-ПТ	плинт	0,188	2,820	2	1 643 □	
АС КЛ261-1-СТ	ствол	0,210	3,150	4	10 857 □	
АС КЛ279-1						
АС КЛ279-1-АБ	абак	0,110	1,650	2	1 051 □	57 542
АС КЛ279-1-БА	база	0,121	1,815	2	1 510 □	
АС КЛ279-1-КП	капитель	0,143	2,145	2	1 780 □	
АС КЛ279-1-ПТ	плинт	0,143	2,145	2	1 390 □	
АС КЛ279-1-СТ	ствол	0,607	9,105	4	11 520 □	
АС КЛ280-1						
АС КЛ280-1-БА	база	0,480	7,200	2	5 575 □	194 062
АС КЛ280-1-КП	капитель	0,876	13,140	2	50 376 □	
АС КЛ280-1-ПТ	плинт	0,235	3,525	2	2 148 □	
АС КЛ280-1-СТ	ствол	0,255	3,825	4	19 466 □	
АС КЛ282-1						
АС КЛ282-1-АБ	абак	0,155	2,325	2	1 967 □	101 450
АС КЛ282-1-БА	база	0,168	2,520	2	2 755 □	
АС КЛ282-1-КП	капитель	0,143	2,145	2	2 350 □	
АС КЛ282-1-ПД	пьедестал	0,166	2,490	2	2 798 □	
АС КЛ282-1-СТ-Н	ствол низ	0,613	9,195	2	12 386 □	
АС КЛ282-1-СТ-В	ствол верх	0,955	14,325	2	28 469 □	
АС КЛ300-1						
АС КЛ300-1-БА	база	0,200	3,000	4	2 886 □	79 216
АС КЛ300-1-КП	капитель	0,395	5,925	4	3 449 □	
АС КЛ300-1-СТ-К	ствол конечный	0,390	5,850	8	4 511 □	
АС КЛ300-1-СТ-С	ствол средний	0,252	3,780	4	4 447 □	
АС КЛ305-1						
АС КЛ305-1-АБ	абак	0,148	2,220	2	1 537 □	196 598
АС КЛ305-1-БА	база	0,121	1,815	2	1 629 □	
АС КЛ305-1-КП	капитель	0,152	2,280	2	2 052 □	
АС КЛ305-1-ПД	пьедестал	0,196	2,940	2	2 039 □	
АС КЛ305-1-СТ	ствол	1,762	26,430	4	45 521 □	
АС КЛ324-1						
АС КЛ324-1-БА	база	0,476	7,140	2	4 156 □	128 694
АС КЛ324-1-КП	капитель	0,653	9,795	2	21 624 □	
АС КЛ324-1-ПТ	плинт	0,632	9,480	2	5 517 □	
АС КЛ324-1-СТ-К	ствол конечный	0,318	4,770	4	11 042 □	
АС КЛ324-1-СТ-С	ствол средний	0,360	5,400	2	10 966 □	
АС КЛ331-1						
АС КЛ331-1-АБ	абак	0,220	3,300	2	2 094 □	84 782
АС КЛ331-1-БА	база	0,198	2,970	2	2 453 □	
АС КЛ331-1-КП	капитель	0,308	4,620	2	3 807 □	

АС КЛ331-1-ПТ	плинт	0,239	3,585	2	2 277 □	
АС КЛ331-1-СТ	ствол	0,930	13,950	4	15 880 □	
АС КЛ355-1						
АС КЛ355-1-БА	база	0,673	10,095	2	7 025 □	308 844
АС КЛ355-1-КП	капитель	0,930	13,950	2	90 038 □	
АС КЛ355-1-ПТ	плинт	0,201	3,015	2	5 031 □	
АС КЛ355-1-СТ	ствол	0,243	3,645	4	26 164 □	
АС КЛ355-2						
АС КЛ355-2-АБ	абак	0,440	6,600	2	2 301 □	176 760
АС КЛ355-2-БА	база	0,330	4,950	2	5 168 □	
АС КЛ355-2-КП	капитель	0,365	5,475	2	5 726 □	
АС КЛ355-2-ПД	пьедестал	0,310	4,650	2	3 728 □	
АС КЛ355-2-СТ	ствол	2,280	34,200	2	68 457 □	
АС КЛ371-1						
АС КЛ371-1-АБ	абак	0,373	5,595	2	3 548 □	102 668
АС КЛ371-1-БА	база	0,220	3,300	2	2 724 □	
АС КЛ371-1-КП	капитель	0,460	6,900	2	5 681 □	
АС КЛ371-1-ПТ	плинт	0,259	3,885	2	2 463 □	
АС КЛ371-1-СТ	ствол	1,081	16,215	4	18 459 □	
АС КЛ449-1						
АС КЛ449-1-АБ	абак	0,623	9,345	2	5 920 □	217 640
АС КЛ449-1-БА	база	0,571	8,565	2	7 048 □	
АС КЛ449-1-КП	капитель	0,591	8,865	2	7 298 □	
АС КЛ449-1-ПТ	плинт	0,692	10,380	2	6 572 □	
АС КЛ449-1-СТ	ствол	2,161	32,415	4	40 991 □	
АС КЛ463-1						
АС КЛ463-1-БА	база	0,594	8,910	2	20 378 □	528 376
АС КЛ463-1-КП	капитель	1,263	18,945	2	129 120 □	
АС КЛ463-1-СТ-К	ствол конечный	1,403	21,045	4	39 344 □	
АС КЛ463-1-СТ-С	ствол средний	1,285	19,275	2	36 002 □	
АС КЛ685-1						
АС КЛ685-1-АБ	абак	0,455	6,825	2	4 327 □	248 320
АС КЛ685-1-БА	база	0,955	14,325	2	11 844 □	
АС КЛ685-1-КП	капитель	0,586	8,790	2	7 243 □	
АС КЛ685-1-СТ	ствол	0,983	14,745	12	16 791 □	
АС КЛП90-1	тумба колонны	2,400	36,000		22 762 □	
Наличники						
Номенклатура	Описание	Площадь	Вес, кг/шт	Кол-во в сборке	Цена	
АС Н07-1						
АС Н07-1-1	наличник 1000 мм	0,204	3,060		2 079 □	
АС Н07-1-0.25	наличник 250 мм	0,057	0,855		583 □	
АС Н07-1-0.5	наличник 500 мм	0,106	1,590		1 082 □	
АС Н07-1-0.75	наличник 750 мм	0,155	2,325		1 580 □	
АС Н07-1-УЛ	наличник угол левый	0,123	1,845		1 255 □	
АС Н07-1-УП	наличник угол правый	0,123	1,845		1 255 □	
АС Н08-1						
АС Н08-1-1	наличник 1000 мм	0,224	3,360		2 276 □	
АС Н08-1-0.25	наличник 250 мм	0,063	0,945		643 □	
АС Н08-1-0.5	наличник 500 мм	0,116	1,740		1 183 □	
АС Н08-1-0.75	наличник 750 мм	0,170	2,550		1 732 □	
АС Н08-1-УЛ	наличник угол левый	0,136	2,040		1 384 □	
АС Н08-1-УП	наличник угол правый	0,136	2,040		1 384 □	
АС Н10-1						
АС Н10-1-1	наличник 1000 мм	0,209	3,135		2 125 □	
АС Н10-1-0.25	наличник 250 мм	0,059	0,885		608 □	
АС Н10-1-0.5	наличник 500 мм	0,109	1,635		1 118 □	
АС Н10-1-0.75	наличник 750 мм	0,159	2,385		1 628 □	
АС Н10-1-УЛ	наличник угол левый	0,132	1,980		1 351 □	
АС Н10-1-УП	наличник угол правый	0,132	1,980		1 351 □	
АС Н10-2						
АС Н10-2-1	наличник 1000 мм	0,189	2,835		1 927 □	
АС Н10-2-0.25	наличник 250 мм	0,053	0,795		549 □	
АС Н10-2-0.5	наличник 500 мм	0,099	1,485		1 011 □	
АС Н10-2-0.75	наличник 750 мм	0,144	2,160		1 466 □	
АС Н10-2-УЛ	наличник угол левый	0,117	1,755		1 197 □	
АС Н10-2-УП	наличник угол правый	0,117	1,755		1 197 □	
АС Н10-3						
АС Н10-3-1	наличник 1000 мм	0,233	3,495		2 369 □	
АС Н10-3-0.25	наличник 250 мм	0,080	1,200		816 □	
АС Н10-3-0.5	наличник 500 мм	0,117	1,755		1 192 □	
АС Н10-3-0.75	наличник 750 мм	0,175	2,625		1 780 □	
АС Н10-3-УЛ	наличник угол левый	0,120	1,800		1 222 □	
АС Н10-3-УП	наличник угол правый	0,120	1,800		1 222 □	
АС Н12-1						
АС Н12-1-1	наличник 1000 мм	0,245	3,675		2 494 □	
АС Н12-1-0.25	наличник 250 мм	0,069	1,035		710 □	
АС Н12-1-0.5	наличник 500 мм	0,128	1,920		1 301 □	
АС Н12-1-0.75	наличник 750 мм	0,187	2,805		1 902 □	
АС Н12-1-УЛ	наличник угол левый	0,156	2,340		1 592 □	
АС Н12-1-УП	наличник угол правый	0,156	2,340		1 592 □	

АС Н12-2					
АС Н12-2-1	наличник 1000 мм	0,290	4,350		2 948 □
АС Н12-2-0.25	наличник 250 мм	0,084	1,260		857 □
АС Н12-2-0.5	наличник 500 мм	0,153	2,295		1 558 □
АС Н12-2-0.75	наличник 750 мм	0,222	3,330		2 256 □
АС Н12-2-УЛ	наличник угол левый	0,190	2,850		1 931 □
АС Н12-2-УП	наличник угол правый	0,190	2,850		1 931 □
АС Н12-3					
АС Н12-3-1	наличник 1000 мм	0,280	4,200		2 848 □
АС Н12-3-0.25	наличник 250 мм	0,081	1,215		826 □
АС Н12-3-0.5	наличник 500 мм	0,147	2,205		1 497 □
АС Н12-3-0.75	наличник 750 мм	0,214	3,210		2 184 □
АС Н12-3-УЛ	наличник угол левый	0,179	2,685		1 823 □
АС Н12-3-УП	наличник угол правый	0,179	2,685		1 823 □
АС Н12-4					
АС Н12-4-1	наличник 1000 мм	0,314	4,710		3 195 □
АС Н12-4-0.25	наличник 250 мм	0,090	1,350		920 □
АС Н12-4-0.5	наличник 500 мм	0,165	2,475		1 687 □
АС Н12-4-0.75	наличник 750 мм	0,239	3,585		2 440 □
АС Н12-4-УЛ	наличник угол левый	0,206	3,090		2 103 □
АС Н12-4-УП	наличник угол правый	0,206	3,090		2 103 □
АС Н12-5					
АС Н12-5-1	наличник 1000 мм	0,216	3,240		2 197 □
АС Н12-5-0.25	наличник 250 мм	0,061	0,915		627 □
АС Н12-5-0.5	наличник 500 мм	0,113	1,695		1 151 □
АС Н12-5-0.75	наличник 750 мм	0,164	2,460		1 669 □
АС Н12-5-УЛ	наличник угол левый	0,140	2,100		1 405 □
АС Н12-5-УП	наличник угол правый	0,140	2,100		1 405 □
АС Н12-6					
АС Н12-6-1	наличник 1000 мм	0,248	3,720		2 521 □
АС Н12-6-0.25	наличник 250 мм	0,072	1,080		733 □
АС Н12-6-0.5	наличник 500 мм	0,131	1,965		1 337 □
АС Н12-6-0.75	наличник 750 мм	0,190	2,850		1 931 □
АС Н12-6-УЛ	наличник угол левый	0,160	2,400		1 628 □
АС Н12-6-УП	наличник угол правый	0,160	2,400		1 628 □
АС Н12-7					
АС Н12-7-1	наличник 1000 мм	0,228	3,420		2 329 □
АС Н12-7-0.25	наличник 250 мм	0,064	0,960		654 □
АС Н12-7-0.5	наличник 500 мм	0,118	1,770		1 203 □
АС Н12-7-0.75	наличник 750 мм	0,173	2,595		1 767 □
АС Н12-7-УЛ	наличник угол левый	0,145	2,175		1 474 □
АС Н12-7-УП	наличник угол правый	0,145	2,175		1 474 □
АС Н12-7-К	наличник	0,139	2,085		1 423 □
АС Н13-1					
АС Н13-1-1	наличник 1000 мм	0,258	3,870		2 625 □
АС Н13-1-0.25	наличник 250 мм	0,073	1,095		745 □
АС Н13-1-0.5	наличник 500 мм	0,135	2,025		1 374 □
АС Н13-1-0.75	наличник 750 мм	0,197	2,955		2 006 □
АС Н13-1-УЛ	наличник угол левый	0,167	2,505		1 700 □
АС Н13-1-УП	наличник угол правый	0,167	2,505		1 700 □
АС Н13-2					
АС Н13-2-1	наличник 1000 мм	0,250	3,750		2 543 □
АС Н13-2-0.25	наличник 250 мм	0,071	1,065		733 □
АС Н13-2-0.5	наличник 500 мм	0,131	1,965		1 337 □
АС Н13-2-0.75	наличник 750 мм	0,191	2,865		1 952 □
АС Н13-2-УЛ	наличник угол левый	0,168	2,520		1 706 □
АС Н13-2-УП	наличник угол правый	0,168	2,520		1 706 □
АС Н13-3					
АС Н13-3-1	наличник 1000 мм	0,247	3,705		2 513 □
АС Н13-3-0.25	наличник 250 мм	0,069	1,035		707 □
АС Н13-3-0.5	наличник 500 мм	0,128	1,920		1 301 □
АС Н13-3-0.75	наличник 750 мм	0,187	2,805		1 902 □
АС Н13-3-УЛ	наличник угол левый	0,159	2,385		1 621 □
АС Н13-3-УП	наличник угол правый	0,159	2,385		1 621 □
АС Н13-4					
АС Н13-4-1	наличник 1000 мм	0,269	4,035		2 744 □
АС Н13-4-0.25	наличник 250 мм	0,078	1,170		803 □
АС Н13-4-0.5	наличник 500 мм	0,141	2,115		1 442 □
АС Н13-4-0.75	наличник 750 мм	0,205	3,075		2 089 □
АС Н13-4-УЛ	наличник угол левый	0,176	2,640		1 790 □
АС Н13-4-УП	наличник угол правый	0,176	2,640		1 790 □
АС Н14-1					
АС Н14-1-1	наличник 1000 мм	0,297	4,455		3 019 □
АС Н14-1-0.25	наличник 250 мм	0,087	1,305		896 □
АС Н14-1-0.5	наличник 500 мм	0,157	2,355		1 601 □
АС Н14-1-0.75	наличник 750 мм	0,227	3,405		2 312 □
АС Н14-1-УЛ	наличник угол левый	0,200	3,000		2 033 □
АС Н14-1-УП	наличник угол правый	0,200	3,000		2 033 □
АС Н14-2					
АС Н14-2-1	наличник 1000 мм	0,249	3,735		2 531 □
АС Н14-2-0.25	наличник 250 мм	0,071	1,065		729 □
АС Н14-2-0.5	наличник 500 мм	0,130	1,950		1 324 □
АС Н14-2-0.75	наличник 750 мм	0,190	2,850		1 931 □

АС Н14-2-УЛ	наличник угол левый	0,168	2,520		1 706 □
АС Н14-2-УП	наличник угол правый	0,168	2,520		1 706 □
АС Н14-3					
АС Н14-3-1	наличник 1000 мм	0,302	4,530		3 329 □
АС Н14-3-0.25	наличник 250 мм	0,088	1,320		965 □
АС Н14-3-0.5	наличник 500 мм	0,159	2,385		1 753 □
АС Н14-3-0.75	наличник 750 мм	0,231	3,465		2 543 □
АС Н14-3-УЛ	наличник угол левый	0,204	3,060		2 197 □
АС Н14-3-УП	наличник угол правый	0,204	3,060		2 197 □
АС Н14-4					
АС Н14-4-1	наличник 1000 мм	0,302	4,530		3 077 □
АС Н14-4-0.25	наличник 250 мм	0,088	1,320		896 □
АС Н14-4-0.5	наличник 500 мм	0,159	2,385		1 628 □
АС Н14-4-0.75	наличник 750 мм	0,231	3,465		2 357 □
АС Н14-4-УЛ	наличник угол левый	0,204	3,060		2 079 □
АС Н14-4-УП	наличник угол правый	0,204	3,060		2 079 □
АС Н14-5					
АС Н14-5-1	наличник 1000 мм	0,253	3,795		2 577 □
АС Н14-5-0.25	наличник 250 мм	0,072	1,080		733 □
АС Н14-5-0.5	наличник 500 мм	0,133	1,995		1 361 □
АС Н14-5-0.75	наличник 750 мм	0,193	2,895		1 964 □
АС Н14-5-УЛ	наличник угол левый	0,170	2,550		1 732 □
АС Н14-5-УП	наличник угол правый	0,170	2,550		1 732 □
АС Н14-6					
АС Н14-6-1	наличник 1000 мм	0,324	4,860		3 294 □
АС Н14-6-0.25	наличник 250 мм	0,097	1,455		991 □
АС Н14-6-0.5	наличник 500 мм	0,173	2,595		1 767 □
АС Н14-6-0.75	наличник 750 мм	0,248	3,720		2 521 □
АС Н14-6-УЛ	наличник угол левый	0,217	3,255		2 207 □
АС Н14-6-УП	наличник угол правый	0,217	3,255		2 207 □
АС Н14-7					
АС Н14-7-1	наличник 1000 мм	0,245	3,675		2 521 □
АС Н14-7-0.25	наличник 250 мм	0,071	1,065		729 □
АС Н14-7-0.5	наличник 500 мм	0,129	1,935		1 315 □
АС Н14-7-0.75	наличник 750 мм	0,187	2,805		1 902 □
АС Н14-7-УЛ	наличник угол левый	0,165	2,475		1 681 □
АС Н14-7-УП	наличник угол правый	0,165	2,475		1 681 □
АС Н14-8					
АС Н14-8-1	наличник 1000 мм	0,235	3,525		2 392 □
АС Н14-8-0.25	наличник 250 мм	0,067	1,005		685 □
АС Н14-8-0.5	наличник 500 мм	0,123	1,845		1 255 □
АС Н14-8-0.75	наличник 750 мм	0,179	2,685		1 823 □
АС Н14-8-УЛ	наличник угол левый	0,158	2,370		1 607 □
АС Н14-8-УП	наличник угол правый	0,158	2,370		1 607 □
АС Н15-1					
АС Н15-1-1	наличник 1000 мм	0,279	4,185		2 848 □
АС Н15-1-0.25	наличник 250 мм	0,081	1,215		826 □
АС Н15-1-0.5	наличник 500 мм	0,147	2,205		1 497 □
АС Н15-1-0.75	наличник 750 мм	0,213	3,195		2 165 □
АС Н15-1-УЛ	наличник угол левый	0,189	2,835		1 931 □
АС Н15-1-УП	наличник угол правый	0,189	2,835		1 931 □
АС Н15-2					
АС Н15-2-1	наличник 1000 мм	0,224	3,360		2 276 □
АС Н15-2-0.25	наличник 250 мм	0,064	0,960		654 □
АС Н15-2-0.5	наличник 500 мм	0,118	1,770		1 209 □
АС Н15-2-0.75	наличник 750 мм	0,171	2,565		1 743 □
АС Н15-2-УЛ	наличник угол левый	0,149	2,235		1 524 □
АС Н15-2-УП	наличник угол правый	0,149	2,235		1 524 □
АС Н15-3					
АС Н15-3-1	наличник 1000 мм	0,281	4,215		2 856 □
АС Н15-3-0.25	наличник 250 мм	0,081	1,215		826 □
АС Н15-3-0.5	наличник 500 мм	0,148	2,220		1 512 □
АС Н15-3-0.75	наличник 750 мм	0,214	3,210		2 184 □
АС Н15-3-УЛ	наличник угол левый	0,193	2,895		1 964 □
АС Н15-3-УП	наличник угол правый	0,193	2,895		1 964 □
АС Н15-4					
АС Н15-4-1	наличник 1000 мм	0,282	4,230		2 860 □
АС Н15-4-0.25	наличник 250 мм	0,081	1,215		824 □
АС Н15-4-0.5	наличник 500 мм	0,148	2,220		1 505 □
АС Н15-4-0.75	наличник 750 мм	0,215	3,225		2 180 □
АС Н15-4-УЛ	наличник угол левый	0,191	2,865		1 936 □
АС Н15-4-УП	наличник угол правый	0,191	2,865		1 936 □
АС Н16-1					
АС Н16-1-1	наличник 1000 мм	0,404	6,060		4 109 □
АС Н16-1-0.25	наличник 250 мм	0,114	1,710		1 161 □
АС Н16-1-0.5	наличник 500 мм	0,211	3,165		2 148 □
АС Н16-1-0.75	наличник 750 мм	0,307	4,605		3 122 □
АС Н16-1-УЛ	наличник угол левый	0,254	3,810		2 589 □
АС Н16-1-УП	наличник угол правый	0,254	3,810		2 589 □
АС Н16-3					
АС Н16-3-1	наличник 1000 мм	0,291	4,365		2 961 □
АС Н16-3-0.25	наличник 250 мм	0,084	1,260		861 □
АС Н16-3-0.5	наличник 500 мм	0,153	2,295		1 558 □

АС Н16-3-0.75	наличник 750 мм	0,222	3,330	2 266 □	
АС Н16-3-УЛ	наличник угол левый	0,197	2,955	2 012 □	
АС Н16-3-УП	наличник угол правый	0,197	2,955	2 012 □	
АС Н16-4					
АС Н16-4-1	наличник 1000 мм	0,292	4,380	2 992 □	
АС Н16-4-0.25	наличник 250 мм	0,084	1,260	861 □	
АС Н16-4-0.5	наличник 500 мм	0,153	2,295	1 558 □	
АС Н16-4-0.75	наличник 750 мм	0,222	3,330	2 256 □	
АС Н16-4-УЛ	наличник угол левый	0,203	3,045	2 089 □	
АС Н16-4-УП	наличник угол правый	0,203	3,045	2 089 □	
АС Н16-5					
АС Н16-5-1	наличник 1000 мм	0,392	5,880	3 981 □	
АС Н16-5-0.25	наличник 250 мм	0,118	1,770	1 203 □	
АС Н16-5-0.5	наличник 500 мм	0,209	3,135	2 125 □	
АС Н16-5-0.75	наличник 750 мм	0,301	4,515	3 056 □	
АС Н16-5-УЛ	наличник угол левый	0,279	4,185	2 838 □	
АС Н16-5-УП	наличник угол правый	0,279	4,185	2 838 □	
АС Н17-1					
АС Н17-1-1	наличник 1000 мм	0,322	4,830	3 273 □	
АС Н17-1-0.25	наличник 250 мм	0,094	1,410	965 □	
АС Н17-1-0.5	наличник 500 мм	0,170	2,550	1 732 □	
АС Н17-1-0.75	наличник 750 мм	0,246	3,690	2 511 □	
АС Н17-1-УЛ	наличник угол левый	0,231	3,465	2 357 □	
АС Н17-1-УП	наличник угол правый	0,231	3,465	2 357 □	
АС Н17-2					
АС Н17-2-1	наличник 1000 мм	0,354	5,310	3 600 □	
АС Н17-2-0.25	наличник 250 мм	0,103	1,545	1 060 □	
АС Н17-2-0.5	наличник 500 мм	0,187	2,805	1 902 □	
АС Н17-2-0.75	наличник 750 мм	0,270	4,050	2 752 □	
АС Н17-2-УЛ	наличник угол левый	0,254	3,810	2 589 □	
АС Н17-2-УП	наличник угол правый	0,254	3,810	2 589 □	
АС Н17-3					
АС Н17-3-1	наличник 1000 мм	0,332	4,980	3 377 □	
АС Н17-3-0.25	наличник 250 мм	0,098	1,470	999 □	
АС Н17-3-0.5	наличник 500 мм	0,176	2,640	1 790 □	
АС Н17-3-0.75	наличник 750 мм	0,254	3,810	2 589 □	
АС Н17-3-УЛ	наличник угол левый	0,235	3,525	2 392 □	
АС Н17-3-УП	наличник угол правый	0,235	3,525	2 392 □	
АС Н17-4					
АС Н17-4-1	наличник 1000 мм	0,297	4,455	3 053 □	
АС Н17-4-0.25	наличник 250 мм	0,086	1,290	876 □	
АС Н17-4-0.5	наличник 500 мм	0,156	2,340	1 592 □	
АС Н17-4-0.75	наличник 750 мм	0,227	3,405	2 312 □	
АС Н17-4-УЛ	наличник угол левый	0,210	3,150	2 138 □	
АС Н17-4-УП	наличник угол правый	0,210	3,150	2 138 □	
АС Н17-5					
АС Н17-5-1	наличник 1000 мм	0,291	4,365	2 972 □	
АС Н17-5-0.25	наличник 250 мм	0,082	1,230	838 □	
АС Н17-5-0.5	наличник 500 мм	0,152	2,280	1 546 □	
АС Н17-5-0.75	наличник 750 мм	0,222	3,330	2 256 □	
АС Н17-5-УЛ	наличник угол левый	0,199	2,985	2 026 □	
АС Н17-5-УП	наличник угол правый	0,199	2,985	2 026 □	
АС Н17-5-К	наличник 600 мм	0,178	2,670	1 835 □	
АС Н18-1					
АС Н18-1-1	наличник 1000 мм	0,342	5,130	3 483 □	
АС Н18-1-0.25	наличник 250 мм	0,098	1,470	999 □	
АС Н18-1-0.5	наличник 500 мм	0,179	2,685	1 823 □	
АС Н18-1-0.75	наличник 750 мм	0,260	3,900	2 648 □	
АС Н18-1-УЛ	наличник угол левый	0,237	3,555	2 416 □	
АС Н18-1-УП	наличник угол правый	0,237	3,555	2 416 □	
АС Н18-2					
АС Н18-2-1	наличник 1000 мм	0,314	4,710	3 195 □	
АС Н18-2-0.25	наличник 250 мм	0,091	1,365	928 □	
АС Н18-2-0.5	наличник 500 мм	0,165	2,475	1 687 □	
АС Н18-2-0.75	наличник 750 мм	0,239	3,585	2 440 □	
АС Н18-2-УЛ	наличник угол левый	0,226	3,390	2 299 □	
АС Н18-2-УП	наличник угол правый	0,226	3,390	2 299 □	
АС Н18-2-ПП	декоративный элемент	0,226	3,390	2 583 □	
АС Н18-2-ПП	декоративный элемент	0,226	3,390	2 583 □	
АС Н18-3					
АС Н18-3-1	наличник 1000 мм	0,316	4,740	3 210 □	
АС Н18-3-0.25	наличник 250 мм	0,094	1,410	960 □	
АС Н18-3-0.5	наличник 500 мм	0,168	2,520	1 706 □	
АС Н18-3-0.75	наличник 750 мм	0,242	3,630	2 462 □	
АС Н18-3-УЛ	наличник угол левый	0,224	3,360	2 276 □	
АС Н18-3-УП	наличник угол правый	0,224	3,360	2 276 □	
АС Н19-1					
АС Н19-1-1	наличник 1000 мм	0,324	4,860	3 294 □	
АС Н19-1-0.25	наличник 250 мм	0,094	1,410	965 □	
АС Н19-1-0.5	наличник 500 мм	0,171	2,565	1 743 □	
АС Н19-1-0.75	наличник 750 мм	0,248	3,720	2 521 □	
АС Н19-1-УЛ	наличник угол левый	0,236	3,540	2 403 □	

АС Н19-1-УП	наличник угол правый	0,236	3,540		2 403 □
АС Н20-2					
АС Н20-2-1	наличник 1000 мм	0,410	6,150		4 169 □
АС Н20-2-0.25	наличник 250 мм	0,120	1,800		1 223 □
АС Н20-2-0.5	наличник 500 мм	0,217	3,255		2 207 □
АС Н20-2-0.75	наличник 750 мм	0,314	4,710		3 195 □
АС Н20-2-УЛ	наличник угол левый	0,310	4,650		3 158 □
АС Н20-2-УП	наличник угол правый	0,310	4,650		3 158 □
АС Н21-1					
АС Н21-1-1	наличник 1000 мм	0,343	5,145		3 512 □
АС Н21-1-0.25	наличник 250 мм	0,101	1,515		1 030 □
АС Н21-1-0.5	наличник 500 мм	0,182	2,730		1 853 □
АС Н21-1-0.75	наличник 750 мм	0,263	3,945		2 678 □
АС Н21-1-УЛ	наличник угол левый	0,199	2,985		2 026 □
АС Н21-1-УП	наличник угол правый	0,199	2,985		2 026 □
АС Н21-1-УПК	карниз угол левый	0,252	3,780		2 594 □
АС Н21-1-УПК	карниз угол правый	0,252	3,780		2 594 □
АС Н21-2					
АС Н21-2-1	наличник 1000 мм	0,399	5,985		4 063 □
АС Н21-2-0.25	наличник 250 мм	0,122	1,830		1 245 □
АС Н21-2-0.5	наличник 500 мм	0,215	3,225		2 197 □
АС Н21-2-0.75	наличник 750 мм	0,307	4,605		3 122 □
АС Н21-2-УЛ	наличник угол левый	0,299	4,485		3 043 □
АС Н21-2-УП	наличник угол правый	0,299	4,485		3 043 □
АС Н21-3					
АС Н21-3-1	наличник 1000 мм	0,351	5,265		3 575 □
АС Н21-3-0.25	наличник 250 мм	0,104	1,560		1 060 □
АС Н21-3-0.5	наличник 500 мм	0,186	2,790		1 894 □
АС Н21-3-0.75	наличник 750 мм	0,268	4,020		2 726 □
АС Н21-3-УЛ	наличник угол левый	0,262	3,930		2 672 □
АС Н21-3-УП	наличник угол правый	0,262	3,930		2 672 □
АС Н21-4					
АС Н21-4-1	наличник 1000 мм	0,405	6,075		4 117 □
АС Н21-4-0.25	наличник 250 мм	0,123	1,845		1 255 □
АС Н21-4-0.5	наличник 500 мм	0,217	3,255		2 207 □
АС Н21-4-0.75	наличник 750 мм	0,311	4,665		3 171 □
АС Н21-4-УЛ	наличник угол левый	0,301	4,515		3 063 □
АС Н21-4-УП	наличник угол правый	0,301	4,515		3 063 □
АС Н21-5					
АС Н21-5-1	наличник 1000 мм	0,345	5,175		3 518 □
АС Н21-5-0.25	наличник 250 мм	0,102	1,530		1 037 □
АС Н21-5-0.5	наличник 500 мм	0,183	2,745		1 862 □
АС Н21-5-0.75	наличник 750 мм	0,264	3,960		2 684 □
АС Н21-5-УЛ	наличник угол левый	0,200	3,000		2 033 □
АС Н21-5-УП	наличник угол правый	0,200	3,000		2 033 □
АС Н21-5-УПК	карниз угол левый	0,257	3,855		2 648 □
АС Н21-5-УПК	карниз угол правый	0,257	3,855		2 648 □
АС Н23-1					
АС Н23-1-1	наличник 1000 мм	0,392	5,880		3 981 □
АС Н23-1-0.25	наличник 250 мм	0,118	1,770		1 209 □
АС Н23-1-0.5	наличник 500 мм	0,209	3,135		2 125 □
АС Н23-1-0.75	наличник 750 мм	0,301	4,515		3 063 □
АС Н23-1-УЛ	наличник угол левый	0,308	4,620		3 135 □
АС Н23-1-УП	наличник угол правый	0,308	4,620		3 135 □
АС Н24-1					
АС Н24-1-1	наличник 1000 мм	0,411	6,165		4 176 □
АС Н24-1-0.25	наличник 250 мм	0,126	1,890		1 284 □
АС Н24-1-0.5	наличник 500 мм	0,221	3,315		2 249 □
АС Н24-1-0.75	наличник 750 мм	0,316	4,740		3 210 □
АС Н24-1-К1	наличник 750 мм	0,335	5,025		3 405 □
АС Н24-1-К2	наличник 710 мм	0,301	4,515		3 056 □
АС Н26-1					
АС Н26-1-1	наличник 1000 мм	0,645	9,675		6 580 □
АС Н26-1-0.25	наличник 250 мм	0,202	3,030		2 055 □
АС Н26-1-0.5	наличник 500 мм	0,349	5,235		3 575 □
АС Н26-1-0.75	наличник 750 мм	0,497	7,455		5 069 □
АС Н26-1-УЛ	наличник угол левый	0,503	7,545		5 129 □
АС Н26-1-УП	наличник угол правый	0,503	7,545		5 129 □
АС Н30-1					
АС Н30-1-1	наличник 1000 мм	0,464	6,960		4 712 □
АС Н30-1-0.25	наличник 250 мм	0,141	2,115		1 442 □
АС Н30-1-0.5	наличник 500 мм	0,249	3,735		2 531 □
АС Н30-1-0.75	наличник 750 мм	0,356	5,340		3 621 □
АС Н30-1-УЛ	наличник угол левый	0,377	5,655		3 832 □
АС Н30-1-УП	наличник угол правый	0,377	5,655		3 832 □
АС Н31-1					
АС Н31-1-1	наличник 1000 мм	0,779	11,685		7 910 □
АС Н31-1-0.25	наличник 250 мм	0,244	3,660		2 485 □
АС Н31-1-0.5	наличник 500 мм	0,420	6,300		4 304 □
АС Н31-1-0.75	наличник 750 мм	0,601	9,015		6 103 □
АС Н31-1-УЛ	наличник угол левый	0,714	10,710		7 253 □
АС Н31-1-УП	наличник угол правый	0,714	10,710		7 253 □

АС Н33-1

АС Н33-1-1	наличник 1000 мм	0,618	9,270		6 275 □
АС Н33-1-0.25	наличник 250 мм	0,200	3,000		2 033 □
АС Н33-1-0.5	наличник 500 мм	0,339	5,085		3 448 □
АС Н33-1-0.75	наличник 750 мм	0,478	7,170		4 864 □
АС Н33-1-УЛ	наличник угол левый	0,543	8,145		5 524 □
АС Н33-1-УП	наличник угол правый	0,543	8,145		5 524 □

АС Н33-2

АС Н33-2-1	наличник 1000 мм	0,533	7,995		5 431 □
АС Н33-2-0.25	наличник 250 мм	0,166	2,490		1 706 □
АС Н33-2-0.5	наличник 500 мм	0,289	4,335		2 939 □
АС Н33-2-0.75	наличник 750 мм	0,411	6,165		4 189 □
АС Н33-2-УЛ	наличник угол левый	0,459	6,885		4 678 □
АС Н33-2-УП	наличник угол правый	0,459	6,885		4 678 □

АС НБ20-1

АС НБ20-1	база наличника	0,087	1,305		999 □
-----------	----------------	-------	-------	--	-------

АС НБ25-1

АС НБ25-1	база наличника	0,138	2,070		1 584 □
-----------	----------------	-------	-------	--	---------

Откосы

Номенклатура	Описание	Площадь	Вес, кг/шт	Кол-во в сборке	Цена
--------------	----------	---------	------------	-----------------	------

АС О20-150

АС О20-150-1000	откос 1000 мм	0,196	2,940		1 865 □
АС О20-150-250	откос 250 мм	0,055	0,825		521 □
АС О20-150-500	откос 500 мм	0,101	1,515		976 □
АС О20-150-750	откос 750 мм	0,150	2,250		1 434 □

АС О20-200

АС О20-200-1000	откос 1000 мм	0,248	3,720		2 366 □
АС О20-200-250	откос 250 мм	0,069	1,035		654 □
АС О20-200-500	откос 500 мм	0,129	1,935		1 219 □
АС О20-200-750	откос 750 мм	0,188	2,820		1 802 □

АС О20-250

АС О20-250-1000	откос 1000 мм	0,301	4,515		2 864 □
АС О20-250-250	откос 250 мм	0,083	1,245		804 □
АС О20-250-500	откос 500 мм	0,156	2,340		1 475 □
АС О20-250-750	откос 750 мм	0,229	3,435		2 171 □

АС О20-300

АС О20-300-1000	откос 1000 мм	0,352	5,280		3 339 □
АС О20-300-250	откос 250 мм	0,098	1,470		936 □
АС О20-300-500	откос 500 мм	0,182	2,730		1 736 □
АС О20-300-750	откос 750 мм	0,267	4,005		2 537 □

АС О20-350

АС О20-350-1000	откос 1000 мм	0,405	6,075		3 839 □
АС О20-350-250	откос 250 мм	0,113	1,695		1 065 □
АС О20-350-500	откос 500 мм	0,210	3,150		1 995 □
АС О20-350-750	откос 750 мм	0,308	4,620		3 027 □

АС О20-400

АС О20-400-1000	откос 1000 мм	0,457	6,855		4 337 □
АС О20-400-250	откос 250 мм	0,127	1,905		1 219 □
АС О20-400-500	откос 500 мм	0,237	3,555		2 256 □
АС О20-400-750	откос 750 мм	0,346	5,190		3 299 □

АС О20-450

АС О20-450-1000	откос 1000 мм	0,509	7,635		4 837 □
АС О20-450-250	откос 250 мм	0,142	2,130		1 346 □
АС О20-450-500	откос 500 мм	0,264	3,960		2 516 □
АС О20-450-750	откос 750 мм	0,387	5,805		3 663 □

АС О20-500

АС О20-500-1000	откос 1000 мм	0,561	8,415		5 313 □
АС О20-500-250	откос 250 мм	0,156	2,340		1 475 □
АС О20-500-500	откос 500 мм	0,290	4,350		2 755 □
АС О20-500-750	откос 750 мм	0,426	6,390		4 034 □

АС О30-150

АС О30-150-1000	откос 1000 мм	0,219	3,285		2 085 □
АС О30-150-250	откос 250 мм	0,062	0,930		610 □
АС О30-150-500	откос 500 мм	0,115	1,725		1 086 □
АС О30-150-750	откос 750 мм	0,167	2,505		1 607 □

АС О30-200

АС О30-200-1000	откос 1000 мм	0,273	4,095		2 583 □
АС О30-200-250	откос 250 мм	0,077	1,155		737 □
АС О30-200-500	откос 500 мм	0,143	2,145		1 368 □
АС О30-200-750	откос 750 мм	0,208	3,120		1 974 □

АС О30-250

АС О30-250-1000	откос 1000 мм	0,325	4,875		3 103 □
АС О30-250-250	откос 250 мм	0,093	1,395		893 □
АС О30-250-500	откос 500 мм	0,171	2,565		1 629 □
АС О30-250-750	откос 750 мм	0,248	3,720		2 366 □

АС О30-300

АС О30-300-1000	откос 1000 мм	0,378	5,670		3 601 □
АС О30-300-250	откос 250 мм	0,109	1,635		1 043 □
АС О30-300-500	откос 500 мм	0,198	2,970		1 891 □
АС О30-300-750	откос 750 мм	0,288	4,320		2 734 □

АС О30-350

AC O30-350-1000	откос 1000 мм	0,431	6,465	4 100 □
AC O30-350-250	откос 250 мм	0,124	1,860	1 194 □
AC O30-350-500	откос 500 мм	0,226	3,390	2 148 □
AC O30-350-750	откос 750 мм	0,329	4,935	3 123 □
AC O30-400				
AC O30-400-1000	откос 1000 мм	0,484	7,260	4 598 □
AC O30-400-250	откос 250 мм	0,139	2,085	1 324 □
AC O30-400-500	откос 500 мм	0,255	3,825	2 431 □
AC O30-400-750	откос 750 мм	0,369	5,535	3 513 □
AC O30-450				
AC O30-450-1000	откос 1000 мм	0,538	8,070	5 097 □
AC O30-450-250	откос 250 мм	0,156	2,340	1 475 □
AC O30-450-500	откос 500 мм	0,283	4,245	2 689 □
AC O30-450-750	откос 750 мм	0,410	6,150	3 903 □
AC O30-500				
AC O30-500-1000	откос 1000 мм	0,590	8,850	5 616 □
AC O30-500-250	откос 250 мм	0,171	2,565	1 629 □
AC O30-500-500	откос 500 мм	0,311	4,665	2 949 □
AC O30-500-750	откос 750 мм	0,450	6,750	4 273 □
AC O40-150				
AC O40-150-1000	откос 1000 мм	0,242	3,630	2 301 □
AC O40-150-250	откос 250 мм	0,070	1,050	674 □
AC O40-150-500	откос 500 мм	0,128	1,920	1 219 □
AC O40-150-750	откос 750 мм	0,186	2,790	1 758 □
AC O40-200				
AC O40-200-1000	откос 1000 мм	0,297	4,455	2 820 □
AC O40-200-250	откос 250 мм	0,087	1,305	826 □
AC O40-200-500	откос 500 мм	0,157	2,355	1 497 □
AC O40-200-750	откос 750 мм	0,226	3,390	2 148 □
AC O40-250				
AC O40-250-1000	откос 1000 мм	0,350	5,250	3 339 □
AC O40-250-250	откос 250 мм	0,104	1,560	999 □
AC O40-250-500	откос 500 мм	0,186	2,790	1 758 □
AC O40-250-750	откос 750 мм	0,269	4,035	2 560 □
AC O40-300				
AC O40-300-1000	откос 1000 мм	0,405	6,075	3 839 □
AC O40-300-250	откос 250 мм	0,120	1,800	1 151 □
AC O40-300-500	откос 500 мм	0,215	3,225	2 039 □
AC O40-300-750	откос 750 мм	0,309	4,635	2 949 □
AC O40-350				
AC O40-350-1000	откос 1000 мм	0,566	8,490	4 359 □
AC O40-350-250	откос 250 мм	0,137	2,055	1 302 □
AC O40-350-500	откос 500 мм	0,244	3,660	2 320 □
AC O40-350-750	откос 750 мм	0,352	5,280	3 339 □
AC O40-400				
AC O40-400-1000	откос 1000 мм	0,513	7,695	4 979 □
AC O40-400-250	откос 250 мм	0,152	2,280	1 455 □
AC O40-400-500	откос 500 мм	0,273	4,095	2 583 □
AC O40-400-750	откос 750 мм	0,392	5,880	3 728 □
AC O40-450				
AC O40-450-1000	откос 1000 мм	0,566	8,490	5 376 □
AC O40-450-250	откос 250 мм	0,169	2,535	1 607 □
AC O40-450-500	откос 500 мм	0,301	4,515	2 864 □
AC O40-450-750	откос 750 мм	0,434	6,510	4 122 □
AC O40-500				
AC O40-500-1000	откос 1000 мм	0,621	9,315	5 899 □
AC O40-500-250	откос 250 мм	0,186	2,790	1 758 □
AC O40-500-500	откос 500 мм	0,331	4,965	3 146 □
AC O40-500-750	откос 750 мм	0,475	7,125	4 511 □
AC O50-150				
AC O50-150-1000	откос 1000 мм	0,265	3,975	2 516 □
AC O50-150-250	откос 250 мм	0,078	1,170	761 □
AC O50-150-500	откос 500 мм	0,141	2,115	1 346 □
AC O50-150-750	откос 750 мм	0,203	3,045	1 931 □
AC O50-200				
AC O50-200-1000	откос 1000 мм	0,320	4,800	3 038 □
AC O50-200-250	откос 250 мм	0,095	1,425	912 □
AC O50-200-500	откос 500 мм	0,171	2,565	1 629 □
AC O50-200-750	откос 750 мм	0,246	3,690	2 343 □
AC O50-250				
AC O50-250-1000	откос 1000 мм	0,375	5,625	3 582 □
AC O50-250-250	откос 250 мм	0,113	1,695	1 086 □
AC O50-250-500	откос 500 мм	0,201	3,015	1 912 □
AC O50-250-750	откос 750 мм	0,288	4,320	2 734 □
AC O50-300				
AC O50-300-1000	откос 1000 мм	0,431	6,465	4 100 □
AC O50-300-250	откос 250 мм	0,130	1,950	1 239 □
AC O50-300-500	откос 500 мм	0,231	3,465	2 192 □
AC O50-300-750	откос 750 мм	0,331	4,965	3 146 □
AC O50-350				
AC O50-350-1000	откос 1000 мм	0,486	7,290	4 620 □
AC O50-350-250	откос 250 мм	0,149	2,235	1 413 □

АС О50-350-500	откос 500 мм	0,260	3,900		2 472 □
АС О50-350-750	откос 750 мм	0,373	5,595		3 557 □
АС О50-400					
АС О50-400-1000	откос 1000 мм	0,541	8,115		5 138 □
АС О50-400-250	откос 250 мм	0,166	2,490		1 584 □
АС О50-400-500	откос 500 мм	0,290	4,350		2 755 □
АС О50-400-750	откос 750 мм	0,415	6,225		3 946 □
АС О50-450					
АС О50-450-1000	откос 1000 мм	0,596	8,940		5 658 □
АС О50-450-250	откос 250 мм	0,183	2,745		1 758 □
АС О50-450-500	откос 500 мм	0,320	4,800		3 038 □
АС О50-450-750	откос 750 мм	0,459	6,885		4 359 □
АС О50-500					
АС О50-500-1000	откос 1000 мм	0,650	9,750		6 179 □
АС О50-500-250	откос 250 мм	0,201	3,015		1 912 □
АС О50-500-500	откос 500 мм	0,350	5,250		3 339 □
АС О50-500-750	откос 750 мм	0,500	7,500		4 749 □

Пилыстры

Номенклатура	Описание	Площадь	Вес, кг/шт	Кол-во в сборке	Цена	Цена сборки
АС ПЛ233-1						
АС ПЛ233-1-БА	база	0,263	3,945	1	2 673 □	32 817
АС ПЛ233-1-КП	капитель	0,576	8,640	1	17 534 □	
АС ПЛ233-1-СТ	ствол	0,621	9,315	2	6 305 □	
АС ПЛ265-1						
АС ПЛ265-1-БА	база	0,235	3,525	1	3 294 □	19 529
АС ПЛ265-1-КП	капитель	0,215	3,225	1	3 019 □	
АС ПЛ265-1-СТ-Н	ствол нижний	0,489	7,335	1	6 382 □	
АС ПЛ265-1-СТ-В	ствол верхний	0,456	6,840	1	6 834 □	
АС ПЛ265-2						
АС ПЛ265-2-БА	база	0,619	9,285	1	6 288 □	37 289
АС ПЛ265-2-КП	капитель	0,701	10,515	1	7 115 □	
АС ПЛ265-2-СТ-К	ствол конечный	0,666	9,990	2	6 762 □	
АС ПЛ265-2-СТ-С	ствол средний	1,021	15,315	1	10 362 □	
АС ПЛ268-1						
АС ПЛ268-1-БА	база	0,252	3,780	1	2 201 □	26 761
АС ПЛ268-1-КП	капитель	0,374	5,610	1	16 986 □	
АС ПЛ268-1-СТ	ствол	0,165	2,475	2	3 787 □	
АС ПЛ305-1						
АС ПЛ305-1-БА	база	0,251	3,765	1	2 552 □	24 596
АС ПЛ305-1-КП	капитель	0,433	6,495	1	4 397 □	
АС ПЛ305-1-СТ	ствол	0,248	3,720	7	2 521 □	
АС ПЛ305-2						
АС ПЛ305-2-БА	база	0,221	3,320	1	4 058 □	79 906
АС ПЛ305-1-БА	база	0,251	3,765	1	2 552 □	
АС ПЛ305-2-КП	капитель	0,358	5,370	1	6 809 □	
АС ПЛ305-1-КП	капитель	0,433	6,495	1	4 397 □	
АС ПЛ305-2-СТ1	ствол 1	0,247	3,705	7	4 706 □	
АС ПЛ305-2-СТ2	ствол 2	0,219	3,285	7	4 164 □	
АС ПЛ332-1						
АС ПЛ332-1-БА	база	0,230	3,450	1	3 249 □	31 518
АС ПЛ332-1-КП	капитель	0,255	3,825	1	8 979 □	
АС ПЛ332-1-СТ	ствол	0,456	6,840	3	6 430 □	
АС ПЛ665-1						
АС ПЛ665-1-БА	база	0,443	6,645	1	5 431 □	119 022
АС ПЛ665-1-КП	капитель	1,291	19,365	1	39 371 □	
АС ПЛ665-1-СТ	ствол	1,013	15,195	6	12 370 □	
АС ПЛ670-1						
АС ПЛ670-1-БА	база	2,003	30,045	1	20 329 □	173 593
АС ПЛ670-1-КП	капитель	1,996	29,940	1	20 259 □	
АС ПЛ670-1-СТ-К	ствол конечный	1,470	22,050	2	14 920 □	
АС ПЛ670-1-СТ-С	ствол средний	2,033	30,495	5	20 633 □	

Подоконники

Номенклатура	Описание	Площадь	Вес, кг/шт	Кол-во в сборке	Цена
АС ПД07-1					
АС ПД07-1-1	подоконник 1000 мм	0,220	3,300		2 245 □
АС ПД07-1-0.25	подоконник 250 мм	0,062	0,930		640 □
АС ПД07-1-0.5	подоконник 500 мм	0,115	1,725		1 174 □
АС ПД07-1-0.75	подоконник 750 мм	0,167	2,505		1 706 □
АС ПД07-1-УЛ	подоконник угол левый	0,128	1,920		1 301 □
АС ПД07-1-УП	подоконник угол правый	0,128	1,920		1 301 □
АС ПД08-1					
АС ПД08-1-1	подоконник 1000 мм	0,196	2,940		1 995 □
АС ПД08-1-0.25	подоконник 250 мм	0,055	0,825		572 □
АС ПД08-1-0.5	подоконник 500 мм	0,102	1,530		1 051 □
АС ПД08-1-0.75	подоконник 750 мм	0,149	2,235		1 524 □
АС ПД08-1-УЛ	подоконник угол левый	0,112	1,680		1 140 □
АС ПД08-1-УП	подоконник угол правый	0,112	1,680		1 140 □
АС ПД10-1					
АС ПД10-1-1	подоконник 1000 мм	0,509	7,635		5 175 □

АС ПД10-1-0.25	подоконник 250 мм	0,154	2,310	1 568 □	
АС ПД10-1-0.5	подоконник 500 мм	0,272	4,080	2 763 □	
АС ПД10-1-0.75	подоконник 750 мм	0,391	5,865	3 981 □	
АС ПД10-1-УЛ	подоконник угол левый	0,359	5,385	3 655 □	
АС ПД10-1-УП	подоконник угол правый	0,359	5,385	3 655 □	
АС ПД10-2					
АС ПД10-2-1	подоконник 1000 мм	0,360	5,400	3 655 □	
АС ПД10-2-0.25	подоконник 250 мм	0,107	1,605	1 091 □	
АС ПД10-2-0.5	подоконник 500 мм	0,191	2,865	1 946 □	
АС ПД10-2-0.75	подоконник 750 мм	0,276	4,140	2 807 □	
АС ПД10-2-УЛ	подоконник угол левый	0,231	3,465	2 351 □	
АС ПД10-2-УП	подоконник угол правый	0,231	3,465	2 351 □	
АС ПД10-6+200					
АС ПД10-6+200-0.5	подоконник 500 мм	0,294	5,000	5 054 □	
АС ПД11-1					
АС ПД11-1-1	подоконник 1000 мм	0,523	7,845	5 313 □	
АС ПД11-1-0.25	подоконник 250 мм	0,160	2,400	1 628 □	
АС ПД11-1-0.5	подоконник 500 мм	0,281	4,215	2 856 □	
АС ПД11-1-0.75	подоконник 750 мм	0,402	6,030	4 085 □	
АС ПД11-1-УЛ	подоконник угол левый	0,371	5,565	3 772 □	
АС ПД11-1-УП	подоконник угол правый	0,371	5,565	3 772 □	
АС ПД11-2					
АС ПД11-2-1	подоконник 1000 мм	0,421	6,315	4 294 □	
АС ПД11-2-0.25	подоконник 250 мм	0,126	1,890	1 284 □	
АС ПД11-2-0.5	подоконник 500 мм	0,224	3,360	2 276 □	
АС ПД11-2-0.75	подоконник 750 мм	0,323	4,845	3 284 □	
АС ПД11-2-УЛ	подоконник угол левый	0,280	4,200	2 848 □	
АС ПД11-2-УП	подоконник угол правый	0,280	4,200	2 848 □	
АС ПД11-2+200-0.5	подоконник с вылетом + 200 мм	0,369	5,535	5 963 □	
АС ПД12-1					
АС ПД12-1-1	подоконник 1000 мм	0,290	4,350	2 948 □	
АС ПД12-1-0.25	подоконник 250 мм	0,087	1,305	896 □	
АС ПД12-1-0.5	подоконник 500 мм	0,154	2,310	1 568 □	
АС ПД12-1-0.75	подоконник 750 мм	0,222	3,330	2 266 □	
АС ПД12-1-УЛ	подоконник угол левый	0,176	2,640	1 790 □	
АС ПД12-1-УП	подоконник угол правый	0,176	2,640	1 790 □	
АС ПД13-1					
АС ПД13-1-1	подоконник 1000 мм	0,266	3,990	2 706 □	
АС ПД13-1-0.25	подоконник 250 мм	0,078	1,170	803 □	
АС ПД13-1-0.5	подоконник 500 мм	0,140	2,100	1 427 □	
АС ПД13-1-0.75	подоконник 750 мм	0,203	3,045	2 069 □	
АС ПД13-1-УЛ	подоконник угол левый	0,157	2,355	1 601 □	
АС ПД13-1-УП	подоконник угол правый	0,157	2,355	1 601 □	
АС ПД13-2					
АС ПД13-2-1	подоконник 1000 мм	0,383	5,745	3 900 □	
АС ПД13-2-0.25	подоконник 250 мм	0,113	1,695	1 151 □	
АС ПД13-2-0.5	подоконник 500 мм	0,203	3,045	2 069 □	
АС ПД13-2-0.75	подоконник 750 мм	0,293	4,395	2 984 □	
АС ПД13-2-УЛ	подоконник угол левый	0,246	3,690	2 511 □	
АС ПД13-2-УП	подоконник угол правый	0,246	3,690	2 511 □	
АС ПД13-3					
АС ПД13-3-1	подоконник 1000 мм	0,310	4,650	3 158 □	
АС ПД13-3-0.25	подоконник 250 мм	0,092	1,380	943 □	
АС ПД13-3-0.5	подоконник 500 мм	0,165	2,475	1 687 □	
АС ПД13-3-0.75	подоконник 750 мм	0,238	3,570	2 425 □	
АС ПД13-3-УЛ	подоконник угол левый	0,190	2,850	1 937 □	
АС ПД13-3-УП	подоконник угол правый	0,190	2,850	1 937 □	
АС ПД13-4					
АС ПД13-4-1	подоконник 1000 мм	0,329	4,935	3 344 □	
АС ПД13-4-0.25	подоконник 250 мм	0,097	1,455	991 □	
АС ПД13-4-0.5	подоконник 500 мм	0,174	2,610	1 778 □	
АС ПД13-4-0.75	подоконник 750 мм	0,252	3,780	2 566 □	
АС ПД13-4-УЛ	подоконник угол левый	0,204	3,060	2 079 □	
АС ПД13-4-УП	подоконник угол правый	0,204	3,060	2 079 □	
АС ПД13-5					
АС ПД13-5-1	подоконник 1000 мм	0,281	4,215	2 867 □	
АС ПД13-5-0.25	подоконник 250 мм	0,083	1,245	852 □	
АС ПД13-5-0.5	подоконник 500 мм	0,149	2,235	1 517 □	
АС ПД13-5-0.75	подоконник 750 мм	0,215	3,225	2 187 □	
АС ПД13-5-УЛ	подоконник угол левый	0,171	2,565	1 732 □	
АС ПД13-5-УП	подоконник угол правый	0,171	2,565	1 732 □	
АС ПД14-2					
АС ПД14-2-1	подоконник 1000 мм	0,486	7,290	4 938 □	
АС ПД14-2-0.25	подоконник 250 мм	0,151	2,265	1 538 □	
АС ПД14-2-0.5	подоконник 500 мм	0,263	3,945	2 678 □	
АС ПД14-2-0.75	подоконник 750 мм	0,375	5,625	3 813 □	
АС ПД14-2-УЛ	подоконник угол левый	0,332	4,980	3 374 □	
АС ПД14-2-УП	подоконник угол правый	0,332	4,980	3 374 □	
АС ПД14-2+200-0.5	подоконник с вылетом + 200 мм	0,413	6,195	6 678 □	
Русты					
Номенклатура	Описание	Площадь	Вес, кг/шт	Кол-во в сборке	Цена

АС P25-1	руст	0,100	1,500		874 □
АС P25-2	руст	0,184	2,760		1 607 □
АС P25-3	руст	0,117	1,755		1 129 □
АС P25-4	руст	0,160	2,400		1 553 □
АС P25-5	руст	0,260	3,900		2 523 □
АС P25-6	руст	0,151	2,567		1 464 □
АС P30-1	руст	0,090	1,350		920 □
АС P30-2	руст	0,190	2,850		1 931 □
АС P30-3	руст	0,172	2,580		1 753 □
АС P30-4	руст	0,252	3,780		2 409 □
АС P30-5	руст	0,234	3,510		2 236 □
АС P30-6	руст	0,131	1,965		1 258 □
АС P30-7	руст	0,137	2,329		1 299 □
АС P30-8	руст	0,236	4,012		2 237 □
Фасадные панели					
Номенклатура	Описание	Площадь	Вес, кг/шт	Кол-во в сборке	Цена
АС П30-1	фасадная панель	0,223	3,568		2 112 □
АС П60-1	фасадная панель	0,817	13,072		7 738 □
Ротонды					
Номенклатура	Описание	Площадь	Вес, кг/шт	Кол-во в сборке	Цена
АС Ротонда №1	ротонда	109,420	1860,140		2 337 663 □
АС Ротонда №2	ротонда	149,580	2542,860		2 595 480 □
АС Ротонда №3	ротонда	162,580	2763,860		1 992 780 □
АС Ротонда №4	ротонда	103,124	1753,110		1 048 738 □
Доски, балки, консоли					
Номенклатура	Описание	Площадь	Вес, кг/шт	Кол-во в сборке	Цена
Доски 20					
Длина 1000 мм					
АС Д 20-90-1000	доска	0,130	1,950		1 327 □
АС Д 20-120-1000	доска	0,160	2,400		1 628 □
АС Д 20-150-1000	доска	0,190	2,850		1 946 □
АС Д 20-200-1000	доска	0,240	3,600		2 477 □
АС Д 20-250-1000	доска	0,290	4,350		2 954 □
АС Д 20-300-1000	доска	0,340	5,100		3 467 □
АС Д 20-350-1000	доска	0,390	5,850		3 980 □
АС Д 20-400-1000	доска	0,450	6,750		4 580 □
АС Д 20-450-1000	доска	0,500	7,500		5 093 □
АС Д 20-500-1000	доска	0,550	8,250		5 606 □
Длина 2000 мм					
АС Д 20-90-2000	доска	0,250	3,750		2 565 □
АС Д 20-120-2000	доска	0,300	4,500		3 059 □
АС Д 20-150-2000	доска	0,370	5,550		3 766 □
АС Д 20-200-2000	доска	0,470	7,050		4 792 □
АС Д 20-250-2000	доска	0,520	7,800		5 289 □
Доски 30					
Длина 1000 мм					
АС Д 30-90-1000	доска	0,150	2,250		1 531 □
АС Д 30-120-1000	доска	0,180	2,700		1 832 □
АС Д 30-150-1000	доска	0,210	3,150		2 140 □
АС Д 30-200-1000	доска	0,260	3,900		2 646 □
АС Д 30-250-1000	доска	0,320	4,800		3 255 □
АС Д 30-300-1000	доска	0,400	6,000		4 069 □
АС Д 30-350-1000	доска	0,420	6,300		4 272 □
АС Д 30-400-1000	доска	0,470	7,050		4 792 □
АС Д 30-450-1000	доска	0,530	7,950		5 394 □
АС Д 30-500-1000	доска	0,580	8,700		5 925 □
Длина 2000 мм					
АС Д 30-90-2000	доска	0,250	4,350		2 565 □
АС Д 30-120-2000	доска	0,300	4,500		3 096 □
АС Д 30-150-2000	доска	0,370	5,550		3 766 □
АС Д 30-200-2000	доска	0,470	7,050		4 792 □
АС Д 30-250-2000	доска	0,520	7,800		6 314 □
Балки					
Балки Классика 2000 мм					
АС БК 60-90-2000	балка	0,410	6,150		5 421 □
АС БК 120-120-2000	балка	0,730	10,950		9 656 □
АС БК 150-130-2000	балка	0,840	12,600		11 106 □
АС БК 190-170-2000	балка	1,100	16,500		14 546 □
АС БК 250-150-2000	балка	1,150	17,250		15 208 □
Балки Классика 3000 мм					
АС БК 60-90-3000	балка	0,610	9,150		8 064 □
АС БК 120-120-3000	балка	1,080	16,200		14 280 □
АС БК 150-130-3000	балка	1,240	18,600		17 100 □
АС БК 190-170-3000	балка	1,620	24,300		21 414 □
АС БК 250-150-3000	балка	1,700	25,500		22 472 □
Балки Модерн 2000 мм					
АС БК 60-90-2000	балка	0,410	6,150		5 421 □
АС БК 120-120-2000	балка	0,730	10,950		8 064 □

АС БК 150-130-2000	балка	0,840	12,600		11 106 □
АС БК 190-170-2000	балка	1,100	16,500		14 546 □
АС БК 250-150-2000	балка	1,150	17,250		15 208 □
Балки Модерн 3000 мм					
АС БК 60-90-3000	балка	0,610	9,150		8 064 □
АС БК 120-120-3000	балка	1,080	16,200		14 280 □
АС БК 150-130-3000	балка	1,240	18,600		17 100 □
АС БК 190-170-3000	балка	1,620	24,300		21 414 □
АС БК 250-150-3000	балка	1,700	25,500		22 472 □
Шпатлевка Arch-Stone					
Шпатлевка Arch-Stone (с отвердителем) Расход — 4гр/1 саморез			1,500		518 □